



Number/Numero	0476-CPR-2977	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	02-08-2022
Issued/Emesso	27-03-2024	First edition/Prima edizione	25-05-2015
Contract n./Contratto n.	C9220	Report n./Report n.	1328703.7
		Page/Pagina	1 of 4

## Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

### Certificate of conformity of the factory production control *Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica*

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, placed on the market under the name or trade mark:

*In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, immessi sul mercato a nome di o con il marchio commerciale di:*

**Apros S.r.l.**

**Via Lago Del Centro Cadore, 3**

**35010 Arsego di San Giorgio Delle Pertiche (PD) - Italia**

and produced in the manufacturing plant  
*e fabbricati nello stabilimento di produzione*

**Via Lago Del Centro Cadore, 3**

**35010 Arsego di San Giorgio Delle Pertiche (PD) - Italia**

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard: / *Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:*

**EN 1856-2:2009**

under system 2+ are applied and that / *sotto il sistema 2+ sono applicate e che*  
**the factory production is assessed to be in conformity with the applicable requirements**

***la produzione di fabbrica è valutata essere conforme ai requisiti applicabili***

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico, soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento di Kiwa Italia  
Holding Srl  
Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
Unità secondaria  
Via Treviso 32/34  
31020 San Vendemiano (TV)  
Tel +39. 0438 411755  
Fax +39.0438 22428  
E-mail: [info@kiwacermet.it](mailto:info@kiwacermet.it)  
[www.kiwa.it](http://www.kiwa.it)

Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476

**Industry Division Manager**  
*Maurizio Lorenzon*



PRD N° 0069PRD

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATE



Number/Numero	0476-CPR-2977	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	02-08-2022
Issued/Emesso	27-03-2024	First edition/Prima edizione	25-05-2015
Contract n./Contratto n.	C9220	Report n./Report n.	1328703.7
		Page/Pagina	2 of 4

This certificate is applied to the following construction products *Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione*

Connecting flue pipe single wall named:  
*Canale da fumo mono parete denominato:*

#### DYNAMIC ONE

Diameters: / *Diametri:* 80 ÷ 400 mm

With elastomeric seals / *Con elastomeri di tenuta*

T200-P1-W-V2-L50050-O70

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-D-V2-L50050-O350

T600-N1-D-V2-L50050-G520 M

#### LINEA LEGNA

Diameters: / *Diametri:* 120 ÷ 250 mm

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T400-N1-D-V2-L05180-G800 M

#### PELLET V2

Diameters: / *Diametri:* 80 e 100 mm

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T250-P1-W-V2-L05120-O50

T200-P1-W-V2- L05120-O30

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L05120-G500 M

#### LINEA PELLETT DAN

Diameters: / *Diametri:* 80 ÷ 100 mm

With elastomeric seals / *Con elastomeri di tenuta*

T200-P1-W-Vm-L01120-O40

T250-P1-W-Vm-L01120-O40

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T400-N2-D-Vm-L01120-O60

T400-N2-D-Vm-L01120-G375 NM

T300-N1-D-Vm-L01120-O40

T300-N1-D-Vm-L01120-G375 NM

#### LINEA PELLETT SUPERIOR

Diameters: / *Diametri:* 80 ÷ 100

With elastomeric seals / *Con elastomeri di tenuta*

T200-P1-W-V2-L80120-O40M

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L80120-G500 M

T600-N1-D-V2-L80120-G500 M

# CERTIFICATE



PRD N° 0069PRD

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements*



Number/Numero	0476-CPR-2977	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	02-08-2022
Issued/Emesso	27-03-2024	First edition/Prima edizione	25-05-2015
Contract n./Contratto n.	C9220	Report n./Report n.	1328703.7
		Page/Pagina	3 of 4

#### DYNAMIC ONE NERO

Diameters: / *Diametri: 80 120 mm*

With elastomeric seals / *Con elastomeri di tenuta*

T200-P1-W-V2-L50050-O60

Without elastomeric seals / *Senza elastomeri di tenuta*

T400-N1-D- V2-L50050-O250

T400-N1-D- V2-L50050-G400- M

#### Look Legna

Diameters: / *Diametri: 120, 125, 130, 140, 150, 180 e 200 mm*

Without elastomeric seals / *senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L80070-G800 M

#### Look Up Legna

Diameters: / *Diametri: 120, 125, 130, 140, 150, 180 e 200 mm*

Without elastomeric seals / *senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L80120-G800 M

#### Look Up Legna 1,4mm

Diameters: / *Diametri: 120, 125, 130, 140, 150, 180 e 200 mm*

Without elastomeric seals / *senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L80140-G800 M

#### Look Pellet

Diameters: / *Diametri: 80 e 100 mm*

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T250-P1-W-V2-L80070-O90

Without elastomeric seals / *senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L80070-G500 M

#### Look Up Pellet

Diameters: / *Diametri: 80 e 100 mm*

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T250-P1-W-V2-L80120-O90

Without elastomeric seals / *senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L80120-G500 M

#### Look Up Pellet 1,4mm

Diameters: / *Diametri: 80 e 100 mm*

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T250-P1-W-V2-L80140-O90

Without elastomeric seals / *senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L80140-G500 M

#### SMART ONE

Diameters: / *Diametri: 80 e 250 mm*

With elastomeric seals / *con elastomeri di tenuta*

T200-P1-W-V2-L99040-O50

Without elastomeric seals / *senza elastomeri di tenuta*

T600-N1-W-V2-L99040-G540 M

# CERTIFICATE



Number/Numero	0476-CPR-2977	Replaces certificate issued on / Sostituisce il certificato emesso il	02-08-2022
Issued/Emesso	27-03-2024	First edition/Prima edizione	25-05-2015
Contract n./Contratto n.	C9220	Report n./Report n.	1328703.7
		Page/Pagina	4 of 4

#### XPELLET

Diameters: / Diametri: 80 e 100 mm  
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta  
T250-P1-W-V2-L99040-O50  
T200-P1-W-V2-L99040-O50

Rigid flue liner single wall, named:  
*Condotta fumi rigido mono parete, denominato:*

#### DYNAMIC ONE INTUBAMENTO

Diameters: / Diametri: 80 ÷ 400 mm  
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta  
T200-P1-W-V2-L50050-O  
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta  
T600-N1-W-V2-L50050-G

#### SMART ONE

Diameters: / Diametri: 80 e 250 mm  
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta  
T200-P1-W-V2-L99040-O  
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta  
T600-N1-W-V2-L99040-G

#### Note: / Note:

This certificate was first issue on 25.05.2015 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified certification body.

*Questo certificato è stato emesso come prima edizione il 25.05.2015 e rimarrà valido fino a quando la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non siano significativamente modificate, a meno che non sia sospeso o revocato dall'ente di certificazione notificato.*

# CERTIFICATE