




CE EN 1856-2:2009
No.2270-CPR-024 rev.07

FLEX

Tubo flessibile doppia parete in acciaio inox AISI 316L.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- spessore 0,12 mm
- Interno liscio ed esterno corrugato
- è idoneo per l'intubamento o il risanamento di camini e asole tecniche esistenti o dismessi, irregolari e curvilinei
- può essere usato anche come condotto d'aria per ventilazione e condizionamento

Double wall flexible pipe in AISI 316L stainless steel.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- thickness 0.12 mm
- smooth inside and corrugated outside
- it is suitable for ducting or renovating existing or disused technical chimneys of irregular or curvilinear shape
- it can also be used as duct for air ventilation and conditioning.

Tuyau flexible in AISI 316L double paroi.

AVANTAGES et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- épaisseur 0,12 mm
- intérieur lisse et extérieur ondulé
- il convient au conduit ou à la rénovation de cheminées techniques existantes de forme irrégulière ou curviligne
- il peut également être utilisé comme conduit pour la ventilation et le conditionnement de l'air.

T200-P1-W-V2-L50012-O...
T600-N1-W-V2-L50012-G...

G non indicato in quanto fa fede quello del cavedio tecnico
G is not specified, as the reference is the one from the technical shaft
G non indiqué, car celui de la gaine technique fait foi

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

da 80 e 300 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles



F.08
INOX
STAINLESS STEEL - ACIER INOX




Flessibili

FLDP2

Tubo flex doppia parete
Flexible pipe double wall - Tubage flexible double paroi

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX		F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX		
I080FLDP2-60		I080FLDP2	30 m	80
I100FLDP2-50		I100FLDP2	30 m	100
I120FLDP2-50		I120FLDP2	30 m	120
I130FLDP2-50		I130FLDP2	30 m	130
I140FLDP2-50		I140FLDP2	30 m	140
I150FLDP2-50		I150FLDP2	30 m	150
I160FLDP2-50		I160FLDP2	30 m	160
I180FLDP2-50		I180FLDP2	30 m	180
I200FLDP2-50		I200FLDP2	25 m	200
I250FLDP2-50		I250FLDP2	20 m	250




FXUN

Manicotto flex-flex
Flex-flex muff - Manchon flex-flex

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX		$\varnothing$	
I080FXUN		80	1
I100FXUN		100	1
I120FXUN		120	1
I130FXUN		130	1
I140FXUN		140	1
I150FXUN		150	1
I160FXUN		160	1
I180FXUN		180	1
I200FXUN		200	1
I250FXUN		250	1




FXUF

Manicotto flex rigido femmina
Female stiff muff for flex - Manchon flex rigide femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX		$\varnothing$	
I080FXUF		80	1
I100FXUF		100	1
I120FXUF		120	1
I130FXUF		130	1
I140FXUF		140	1
I150FXUF		150	1
I160FXUF		160	1
I180FXUF		180	1
I200FXUF		200	1
I250FXUF		250	1




FXUF3

Manicotto flex universale rigido femmina
Universal female stiff muff for flex
Manchon flex universel rigide femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX		$\varnothing$	
I080FXUF3		80	1
I100FXUF3		100	1
I120FXUF3		120	1
I130FXUF3		130	1
I140FXUF3		140	1
I150FXUF3		150	1
I160FXUF3		160	1
I180FXUF3		180	1
I200FXUF3		200	1
I250FXUF3		250	1




FXUM

Manicotto flex rigido maschio
Male stiff muff for flex - Manchon flex rigide mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX		$\varnothing$	
I080FXUM		80	1
I100FXUM		100	1
I120FXUM		120	1
I130FXUM		130	1
I140FXUM		140	1
I150FXUM		150	1
I160FXUM		160	1
I180FXUM		180	1
I200FXUM		200	1
I250FXUM		250	1




FXUM3

Manicotto flex universale rigido maschio
Universal male stiff muff for flex
Manchon flex rigide universel mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX		$\varnothing$	
I080FXUM3		80	1
I100FXUM3		100	1
I120FXUM3		120	1
I130FXUM3		130	1
I140FXUM3		140	1
I150FXUM3		150	1
I160FXUM3		160	1
I180FXUM3		180	1
I200FXUM3		200	1
I250FXUM3		250	1






Flessibili

FXUN3

Manicotto universale flex-flex
Universal flex-flex muff - Manchon universel flex-flex

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX		Ø	
I080FXUN3		80	1
I100FXUN3		100	1
I120FXUN3		120	1
I130FXUN3		130	1
I140FXUN3		140	1
I150FXUN3		150	1
I160FXUN3		160	1
I180FXUN3		180	1
I200FXUN3		200	1
I250FXUN3		250	1



PQ50

Piastra terminale per tubo flessibile completa di collarino
Ending plate for flexible pipe complete with clamp - Plaque terminale pour tuyau flexible avec collier

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL - ACIER INOX		Ø	L	
J080PQ50		80	50	1
J100PQ50		100	50	1
J130PQ50		130	50	1
J150PQ50		150	50	1
J180PQ50		180	50	1
J200PQ50		200	50	1
J250PQ50		250	50	1

