




Legna

Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage



Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles

F.01

NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT

F.02

GRIGIO
GREY - GRIS

CF02 - TAPPO PER ANALISI FUMI M10 - Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10

ISTRUZIONI PER L'USO - Instructions for use - Instructions pour l'utilisation



- Con il trapano, praticare sul tubo a 90° un foro da 13 mm
- With a drill, make a 13mm hole on the pipe at 90°
- Avec une perceuse, faire sur le tuyau à 90° un trou de 13mm



- Assemblare l'inserto mediante apposita attrezzatura tirainerti (M10)
- Assemble the insert through a proper riveter equipment (M10)
- Assembler l'insert à travers un équipement riveteuse approprié (M10)



- Applicare la vite di chiusura
- Apply the closing screw
- Appliquer la vis de fermeture



Canali da fumo in acciaio alluminato.

Connecting flue pipes made of aluminized steel.

Tuyaux de raccordement en acier aluminisé.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- struttura robusta, spessore 2 mm
- verniciatura siliconica liquida antigraffio
- temperatura massima d'esercizio 400°C

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- robust structure, 2 mm thickness
- scratchproof liquid silicone paint
- working temperature up to 400°C

AVANTAGES et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- structure robuste, épaisseur 2 mm
- peinture silicone liquide anti-rayures
- température de travail jusqu'à 400°C

T400-N1-D-V2-L05180-G 3xØ

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

da 120 a 250 mm

Linea LEGNA HYBRID

NEW
Disponibili
su richiesta
Available
on demand



Canali da fumo in acciaio alluminato per stufe ibride legna/pellet

Connecting flue pipes made of aluminized steel for wood/pellet hybrid stoves

Tuyaux de raccordement en acier aluminisé pour poêles hybrides bois/granulés

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- spessore 2 mm
- resistenza alla corrosione da condensa certificata V2
- tenuta alla pressione certificata P1

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- 2 mm thickness
- corrosion resistance certified V2
- pressure tight certified P1

AVANTAGES et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- épaisseur 2 mm
- résistance à la corrosion par condensation certifiée V2
- résistance à la pression certifiée P1

Componi così il tuo codice
Compose your code in this way
Composez votre code de cette façon

Codice articolo della Linea Legna
as for Linea Legna
le meme que çinea Legna

Linea
Legna HYBRID

Listino / Pricelist / Prix catalogue +20 €
rispetto Linea Legna / vs Linea Legna

T250-P1-W-V2-L050180-050

(con guarnizione, with Viton gasket, avec joint in Viton)

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

120, 130 e 150 mm

D 150 T 100_HB



Legna

T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120T250		G120T250		120	250	1
D130T250		G130T250		130	250	1
D140T250		G140T250		140	250	1
D150T250		G150T250		150	250	1
D160T250		G160T250		160	250	1
D180T250		G180T250		180	250	1
D200T250		G200T250		200	250	1
D250T250		G250T250		250	250	1

T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120T500		G120T500		120	500	1
D130T500		G130T500		130	500	1
D140T500		G140T500		140	500	1
D150T500		G150T500		150	500	1
D160T500		G160T500		160	500	1
D180T500		G180T500		180	500	1
D200T500		G200T500		200	500	1
D250T500		G250T500		250	500	1

T750

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120T750		G120T750		120	750	1
D130T750		G130T750		130	750	1
D140T750		G140T750		140	750	1
D150T750		G150T750		150	750	1
D160T750		G160T750		160	750	1
D180T750		G180T750		180	750	1
D200T750		G200T750		200	750	1

T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120T100		G120T100		120	1000	1
D130T100		G130T100		130	1000	1
D140T100		G140T100		140	1000	1
D150T100		G150T100		150	1000	1
D160T100		G160T100		160	1000	1
D180T100		G180T100		180	1000	1
D200T100		G200T100		200	1000	1
D250T100		G250T100		250	1000	1


T2000

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D130T2000		-	-	130	2000	1
D150T2000		-	-	150	2000	1
D180T2000		-	-	180	2000	1
D200T2000		-	-	200	2000	1



T250

T500

T750

T100
T2000


T300

Elemento lineare completo di valvola

Linear element with valve- Élément droit avec clé

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120T300		G120T300		120	300	1
D130T300		G130T300		130	300	1
D140T300		G140T300		140	300	1
D150T300		G150T300		150	300	1
D160T300		G160T300		160	300	1
D180T300		G180T300		180	300	1
D200T300		G200T300		200	300	1




AF10

Elemento lineare completo di analisi fumi M10-gas

Linear element with smoke analysis M10-gas - Élément droit avec analyse des fumées M10-gaz

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120AF10		G120AF10		120	250	1
D130AF10		G130AF10		130	250	1
D140AF10		G140AF10		140	250	1
D150AF10		G150AF10		150	250	1
D160AF10		G160AF10		160	250	1
D180AF10		G180AF10		180	250	1
D200AF10		G200AF10		200	250	1
D250AF10		G250AF10		250	250	1




TEL5

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120TEL5		G120TEL5		120	500	1
D130TEL5		G130TEL5		130	500	1
D140TEL5		G140TEL5		140	500	1
D150TEL5		G150TEL5		150	500	1
D160TEL5		G160TEL5		160	500	1
D180TEL5		G180TEL5		180	500	1
D200TEL5		G200TEL5		200	500	1



CF02

Tappo per analisi fumi M10

Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10

CODICE CODE - CODE	
DUNVCF02	



Istruzioni per l'uso a pagina 32 - Instructions for use on page 32 - Instructions pour l'utilisation à la page 32



Legna


C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	
D120C090	G120C090	120	197	270	1
D130C090	G130C090	130	202	275	1
D140C090	G140C090	140	207	280	1
D150C090	G150C090	150	212	285	1
D160C090	G160C090	160	217	280	1
D180C090	G180C090	180	227	300	1
D200C090	G200C090	200	237	315	1
D250C090	G250C090	250	267	385	1




C90S

Curva a 90° con ispezione

90° Bend with inspection - Coude 90° avec trappe de visite

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	
D120C90S	G120C90S	120	197	270	1
D130C90S	G130C90S	130	202	275	1
D140C90S	G140C90S	140	207	280	1
D150C90S	G150C90S	150	212	285	1
D160C90S	G160C90S	160	217	280	1
D180C90S	G180C90S	180	227	300	1
D200C90S	G200C90S	200	237	315	1





C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	L	S	
D120C045	G120C045	120	146	265	579	219	1
D130C045	G130C045	130	150	265	579	219	1
D140C045	G140C045	140	155	265	579	219	1
D150C045	G150C045	150	159	265	579	219	1
D160C045	G160C045	160	163	265	579	219	1
D180C045	G180C045	180	171	265	579	219	1
D200C045	G200C045	200	179	265	579	219	1
D250C045	G250C045	250	200	265	579	219	1





C45S

Curva a 45° con ispezione

45° Bend with inspection - Coude 45° avec trappe de visite

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	L	S	
D120C45S	G120C45S	120	146	265	579	219	1
D130C45S	G130C45S	130	150	265	579	219	1
D140C45S	G140C45S	140	155	265	579	219	1
D150C45S	G150C45S	150	159	265	579	219	1
D160C45S	G160C45S	160	163	265	579	219	1
D180C45S	G180C45S	180	171	265	579	219	1
D200C45S	G200C45S	200	179	265	579	219	1




C45P

Curva a 45° corta

45° Short bend - Coude 45° court

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	L	S	
D120C45P	G120C45P	120	126	126	308	107	1
D130C45P	G130C45P	130	130	130	315	110	1
D140C45P	G140C45P	140	134	134	322	113	1
D150C45P	G150C45P	150	138	138	329	116	1
D160C45P	G160C45P	160	143	143	337	119	1
D180C45P	G180C45P	180	151	151	351	124	1
D200C45P	G200C45P	200	159	159	365	130	1




C030

Curva a 30°

30° Bend - Coude 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	L	S	
D120C030	-	120	128	265	624	153	1
D130C030	-	130	131	265	624	153	1
D150C030	-	150	136	265	624	153	1
D180C030	-	180	144	265	624	153	1




C30P

Curva a 30° corta

30° Short Bend - Coude 30° court

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	L	S	
D120C30P	-	120	108	108	293	64	1
D130C30P	-	130	111	111	300	66	1
D150C30P	-	150	116	116	310	68	1
D180C30P	-	180	124	124	325	72	1



ORS


Curva orientabile a tre settori

Three sectors revolving bend - Coude orientable trois secteurs

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	
D120ORS	G120ORS	120	191	270	1
D130ORS	G130ORS	130	196	275	1
D140ORS*	G140ORS	140	201	280	1
D150ORS	G150ORS	150	206	285	1
D160ORS*	G160ORS	160	211	290	1
D180ORS	G180ORS	180	221	300	1
D200ORS	G200ORS	200	231	310	1

* NB: fino ad esaurimento scorte - Note: until stocks run out - NB: jusqu'à épuisement des stocks



ORS4


Curva orientabile a quattro settori

Four sectors revolving bend - Coude orientable quatre secteurs

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	
D120ORS4	-	120	215	425	1
D130ORS4	-	130	180	385	1
D140ORS4*	-	140	150	420	1
D150ORS4	-	150	200	435	1
D160ORS4*	-	160	180	440	1
D180ORS4	-	180	200	440	1
D200ORS4	-	200	200	440	1

* NB: fino ad esaurimento scorte - Note: until stocks run out - NB: jusqu'à épuisement des stocks





Legna


RACT

Raccordo a "T" femmina-femmina

Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	L1	
D120RACT	G120RACT	120	330	165	1
D130RACT	G130RACT	130	330	165	1
D140RACT	G140RACT	140	350	175	1
D150RACT	G150RACT	150	350	175	1
D160RACT	G160RACT	160	400	200	1
D180RACT	G180RACT	180	400	200	1
D200RACT	G200RACT	200	400	200	1




RID/AMP

Riduzione/Ampliamento

Reducer/Enlarger - Réduction/Augmentation

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø1	Ø2	A	B	
RID200F180M	GRID200F180M	200F	180M	65	85	1
RID180F150M	GRID180F150M	180F	150M	65	85	1
RID160F150M	GRID160F150M	160F	150M	65	85	1
RID150F140M	GRID150F140M	150F	140M	65	85	1
RID150F130M	GRID150F130M	150F	130M	65	85	1
RID150F120M	GRID150F120M	150F	120M	65	85	1
RID140F130M	GRID140F130M	140F	130M	65	85	1
RID140F120M	GRID140F120M	140F	120M	65	85	1
RID130F120M	GRID130F120M	130F	120M	65	85	1
RID130M120F	GRID130M120F	130M	120F	65	85	1
RID140M120F	GRID140M120F	140M	120F	65	85	1
RID150M120F	GRID150M120F	150M	120F	65	85	1
RID140M130F	GRID140M130F	140M	130F	65	85	1
RID150M130F	GRID150M130F	150M	130F	65	85	1
RID150M140F	GRID150M140F	150M	140F	65	85	1
AMP12013	-	120F	138	65	85	1
AMP12014	-	120F	148	65	85	1
AMP12015	-	120F	158	65	85	1
AMP13014	-	130F	148	65	85	1
AMP13015	-	130F	158	65	85	1
AMP14015	-	140F	158	65	85	1



Si realizzano riduzioni speciali su richiesta. Vedi pag. 43.
Special reductions are made on request. See pag. 43.
On produit réductions spéciales sur demande. Voir page 43.


MASC

Manicotto maschio/maschio

Muff male/male - Manchon mâle/mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
D120MASC	G120MASC	120	1
D130MASC	G130MASC	130	1
D140MASC	G140MASC	140	1
D150MASC	G150MASC	150	1
D160MASC	G160MASC	160	1
D180MASC	G180MASC	180	1
D200MASC	G200MASC	200	1




FEMM

Manicotto femmina/femmina

Muff female/female - Manchon femelle/femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
D120FEMM	G120FEMM	120	1
D130FEMM	G130FEMM	130	1
D140FEMM	G140FEMM	140	1
D150FEMM	G150FEMM	150	1
D160FEMM	G160FEMM	160	1
D180FEMM	G180FEMM	180	1
D200FEMM	G200FEMM	200	1




ADT1

Adattatore legna maschio / inox mono femmina

Single wall adaptor wood male / inox female - Adaptateur simple paroi bois mâle / femelle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	h	
D120ADT1	G120ADT1	120	130	1
D130ADT1	G130ADT1	130	130	1
D140ADT1	G140ADT1	140	130	1
D150ADT1	G150ADT1	150	130	1
D160ADT1	G160ADT1	160	130	1
D180ADT1	G180ADT1	180	130	1
D200ADT1	G200ADT1	200	130	1




ADT2

Adattatore legna femmina / inox mono maschio

Single wall adaptor wood female / inox male - Adaptateur simple paroi bois femelle / mâle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	h	
D120ADT2	G120ADT2	120	132	1
D130ADT2	G130ADT2	130	132	1
D140ADT2	G140ADT2	140	132	1
D150ADT2	G150ADT2	150	132	1
D160ADT2	G160ADT2	160	132	1
D180ADT2	G180ADT2	180	132	1
D200ADT2	G200ADT2	200	132	1




ADT3

Adattatore legna femmina / inox mono femmina

Single wall adaptor wood female / inox female - Adaptateur simple paroi bois femelle / femelle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	h	
D120ADT3	G120ADT3	120	130	1
D130ADT3	G130ADT3	130	130	1
D140ADT3	G140ADT3	140	130	1
D150ADT3	G150ADT3	150	130	1
D160ADT3	G160ADT3	160	130	1
D180ADT3	G180ADT3	180	130	1
D200ADT3	G200ADT3	200	130	1




ADT4

Adattatore legna maschio / inox mono maschio

Single wall adaptor wood male / inox male - Adaptateur simple paroi bois mâle / mâle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	h	
D120ADT4	G120ADT4	120	134	1
D130ADT4	G130ADT4	130	134	1
D140ADT4	G140ADT4	140	134	1
D150ADT4	G150ADT4	150	134	1
D160ADT4	G160ADT4	160	134	1
D180ADT4	G180ADT4	180	134	1
D200ADT4	G200ADT4	200	134	1






RAS

Raccordo telescopico a soffitto completo di rosone

Telescopic ceiling pipe-fitting with ring
Raccord télescopique pour plafond avec rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	Ø2	h	
D120RAS		G120RAS		120	120F	300	230	1
D130RAS		G130RAS		130	130F	300	230	1
D140RAS		G140RAS		140	140F	300	230	1
D150RAS		G150RAS		150	150F	300	230	1
D160RAS		G160RAS		160	160F	300	230	1
D180RAS		G180RAS		180	180F	300	230	1
D200RAS		G200RAS		200	200F	400	230	1




RASO

Raccordo telescopico a soffitto orientabile 0°-30°

Telescopic adjustable pipe-fitting 0°-30°
Raccord télescopique orientable pour plafond 0°-30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	Ø2	h	h1	h2	
D120RASO		G120RASO		120	120F	300	318	100	218	1
D130RASO		G130RASO		130	130F	300	318	100	218	1
D140RASO		G140RASO		140	140F	300	318	100	218	1
D150RASO		G150RASO		150	150F	300	318	100	218	1
D160RASO		G160RASO		160	160F	400	318	100	218	1
D180RASO		G180RASO		180	180F	400	318	100	218	1
D200RASO		G200RASO		200	200F	400	318	100	218	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


RAMF

Raccordo telescopico a muro con rosone

Telescopic wall pipe fitting with ring
Raccord télescopique mural avec rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	Ø2		H1	
D120RAMF		G120RAMF		120F	120M	250	160	110	1
D130RAMF		G130RAMF		130F	130M	250	160	110	1
D150RAMF		G150RAMF		150F	150M	300	160	110	1




RAM

Raccordo telescopico a muro

Telescopic wall pipe-fitting - Raccord télescopique mural

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	h	
D120RAM		-		120	120F	176	1
D130RAM		-		130	130F	176	1
D140RAM		-		140	140F	176	1
D150RAM		-		150	150F	176	1
D160RAM		-		160	160F	176	1
D180RAM		-		180	180F	176	1
D200RAM		-		200	200F	176	1




RACC

Raccordo a parete con rosone

Wall pipe-fitting with ring - Raccord mural avec rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	h	
RACC120P		GRAC120P		120	250	150	1
RACC130P		GRAC130P		130	250	150	1
RACC140P		GRAC140P		140	250	150	1
RACC150P		GRAC150P		150	250	150	1
RACC160P		GRAC160P		160	250	150	1
RACC180P		GRAC180P		180	250	150	1
RACC200P		GRAC200P		200	325	150	1




ROSE

Rosone

Ring - Rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	Ø2	
D120ROSE		G120ROSE		120	250	125	1
D130ROSE		G130ROSE		130	250	135	1
D140ROSE		G140ROSE		140	250	145	1
D150ROSE		G150ROSE		150	250	155	1
D160ROSE		G160ROSE		160	250	165	1
D180ROSE		G180ROSE		180	250	185	1




ROS3

Rosone a tre fori

Ring with three holes - Rosace avec trois trous

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	Ø2	
D120ROS3		G120ROS3		120	250	126	1
D130ROS3		G130ROS3		130	250	136	1
D140ROS3		G140ROS3		140	300	146	1
D150ROS3		G150ROS3		150	300	156	1
D160ROS3		G160ROS3		160	300	166	1
D180ROS3		G180ROS3		180	300	186	1
D200ROS3		G200ROS3		200	325	206	1
D250ROS3		G250ROS3		250	400	256	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


FINZ

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø1	Ø2	
D120FINZ		G120FINZ		230	126	1
D130FINZ		G130FINZ		240	136	1
D140FINZ		G140FINZ		250	146	1
D150FINZ		G150FINZ		260	156	1
D160FINZ		G160FINZ		270	166	1
D180FINZ		G180FINZ		290	186	1
D200FINZ		G200FINZ		310	206	1
D250FINZ		G250FINZ		360	256	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis





ROEL

Rosone ellittico

Elliptical ring - Rosace elliptique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	Ø1	Ø2	
D120ROEL	–	120	300	128	1
D130ROEL	–	130	300	138	1
D140ROEL	–	140	300	148	1
D150ROEL	–	150	300	158	1
D160ROEL	–	160	400	168	1
D180ROEL	–	180	400	188	1
D200ROEL	–	200	400	208	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


FASC

Fascetta reggitubo

Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyau

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
FASCD120	FASCG120	120	1
FASCD130	FASCG130	130	1
FASCD140	FASCG140	140	1
FASCD150	FASCG150	150	1
FASCD160	FASCG160	160	1
FASCD180	FASCG180	180	1
FASCD200	FASCG200	200	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


VALV

Valvola a farfalla intercambiabile

Damper valve - Papillon clé

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
D120VALV	G120VALV	120	1
D130VALV	G130VALV	130	1
D140VALV	G140VALV	140	1
D150VALV	G150VALV	150	1
D160VALV	G160VALV	160	1
D180VALV	G180VALV	180	1
D200VALV	G200VALV	200	1




DCISP

Guarnizione per ispezione curva

Gasket for inspection door - Joint pour trappe de visite

CODICE CODE - CODE	Ø	
DCISPPXX	dal 120 al 140	1
DCISPGXX	dal 150 al 250 e per tutte le ORS e ORS4 from 150 to 250 and for all ORS and ORS4 de 150 à 250 et pour tous les ORS et ORS4	1





PEDANA1

Piano salvapavimento

Floor-protection board - Plaque de protection sol

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	A	B	
PEDANA1	PEDANA1G	1000	900	1



Realizziamo pedane su misura a richiesta.
We manufacture custom floor boards upon request.
Nous produisons des plaques sur mesure à la demande.


PEDANA2

Piano salvapavimento

Floor-protection board - Plaque de protection sol

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	A	B	
PEDANA2	PEDANA2G	800	600	1



Realizziamo pedane su misura a richiesta.
We manufacture custom floor boards upon request.
Nous produisons des plaques sur mesure à la demande.

RID

Riduzione speciale


Special reduction - Réduction sur mesure

Su richiesta - Upon request - Sur demande




Componi così il tuo codice

Compose your code in this way

Composez votre code de cette façon



RID 180 F 150 F



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	DIAMETRI DIAMETERS / DIAMETRES	h	
codice code - code	codice code - code	fino al diam 180 / up to diam 180 / jusqu' à diam 180	122	1
		fino al diam 200 / up to diam 200 / jusqu' à diam 200	122	1
		fino al diam 250 / up to diam 250 / jusqu' à diam 250	122	1

Per formulare il prezzo considerare il diametro Ø1 - To calculate the price, consider Ø1 - Pour formuler le prix, considérer Ø1