




Legna

Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage



CF02 - TAPPO PER ANALISI FUMI M10 - Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10

ISTRUZIONI PER L'USO - Instructions for use - Instructions pour l'utilisation



- Con il trapano, praticare sul tubo a 90° un foro da 13 mm
- With a drill, make a 13mm hole on the pipe at 90°
- Avec une perceuse, faire sur le tuyau à 90° un trou de 13mm



- Assemblare l'inserto mediante apposita attrezzatura tirainseriti (M10)
- Assemble the insert through a proper riveter equipment (M10)
- Assembler l'insert à travers un équipement riveteuse approprié (M10)



- Applicare la vite di chiusura
- Apply the closing screw
- Appliquer la vis de fermeture



Canali da fumo in acciaio alluminato.

Connecting flue pipes made of aluminized steel.

Tuyaux de raccordement en acier aluminisé.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- struttura robusta, spessore 2 mm
- verniciatura siliconica liquida antigraffio
- temperatura massima d'esercizio 400°C

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- robust structure, 2 mm thickness
- scratchproof liquid silicone paint
- working temperature up to 400°C

AVANTAGES et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- structure robuste, épaisseur 2 mm
- peinture silicone liquide anti-rayures
- température de travail jusqu'à 400°C


T400-N1-D-V2-L05180-G800

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

da 120 a 250 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles

F.01



NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT

F.02



GRIGIO
GREY - GRIS



EN 1856-2:2009
No. 0476-CPR-2977

D.M. 17-01-2018
Reg. (UE) 305/2011

Linea LEGNA

Linea LEGNA



T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120T250		G120T250		120	250	1
D130T250		G130T250		130	250	1
D140T250		G140T250		140	250	1
D150T250		G150T250		150	250	1
D160T250		G160T250		160	250	1
D180T250		G180T250		180	250	1
D200T250		G200T250		200	250	1
D250T250		G250T250		250	250	1

T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120T500		G120T500		120	500	1
D130T500		G130T500		130	500	1
D140T500		G140T500		140	500	1
D150T500		G150T500		150	500	1
D160T500		G160T500		160	500	1
D180T500		G180T500		180	500	1
D200T500		G200T500		200	500	1
D250T500		G250T500		250	500	1

T750

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120T750		G120T750		120	750	1
D130T750		G130T750		130	750	1
D140T750		G140T750		140	750	1
D150T750		G150T750		150	750	1
D160T750		G160T750		160	750	1
D180T750		G180T750		180	750	1
D200T750		G200T750		200	750	1

T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120T100		G120T100		120	1000	1
D130T100		G130T100		130	1000	1
D140T100		G140T100		140	1000	1
D150T100		G150T100		150	1000	1
D160T100		G160T100		160	1000	1
D180T100		G180T100		180	1000	1
D200T100		G200T100		200	1000	1
D250T100		G250T100		250	1000	1


T2000

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D130T2000		-	-	130	2000	1
D150T2000		-	-	150	2000	1
D180T2000		-	-	180	2000	1
D200T2000		-	-	200	2000	1



T250

T500

T750

T100
T2000


T300

Elemento lineare completo di valvola

Linear element with valve- Élément droit avec clé

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120T300		G120T300		120	300	1
D130T300		G130T300		130	300	1
D140T300		G140T300		140	300	1
D150T300		G150T300		150	300	1
D160T300		G160T300		160	300	1
D180T300		G180T300		180	300	1
D200T300		G200T300		200	300	1




AF10

Elemento lineare completo di analisi fumi M10-gas

Linear element with smoke analysis M10-gas - Élément droit avec analyse des fumées M10-gaz

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120AF10		G120AF10		120	250	1
D130AF10		G130AF10		130	250	1
D140AF10		G140AF10		140	250	1
D150AF10		G150AF10		150	250	1
D160AF10		G160AF10		160	250	1
D180AF10		G180AF10		180	250	1
D200AF10		G200AF10		200	250	1
D250AF10		G250AF10		250	250	1




TEL5

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR		F. 02 GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D120TEL5		G120TEL5		120	500	1
D130TEL5		G130TEL5		130	500	1
D140TEL5		G140TEL5		140	500	1
D150TEL5		G150TEL5		150	500	1
D160TEL5		G160TEL5		160	500	1
D180TEL5		G180TEL5		180	500	1
D200TEL5		G200TEL5		200	500	1



CF02

Tappo per analisi fumi M10

Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10

CODICE CODE - CODE	
DUNVCF02	



Istruzioni per l'uso a pagina 22 - Instructions for use on page 22 - Instructions pour l'utilisation à la page 22



Legna


C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	
D120C090	G120C090	120	197	270	1
D130C090	G130C090	130	202	275	1
D140C090	G140C090	140	207	280	1
D150C090	G150C090	150	212	285	1
D160C090	G160C090	160	217	280	1
D180C090	G180C090	180	227	300	1
D200C090	G200C090	200	237	315	1
D250C090	G250C090	250	267	385	1




C90S

Curva a 90° con ispezione

90° Bend with inspection - Coude 90° avec trappe de visite

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	
D120C90S	G120C90S	120	197	270	1
D130C90S	G130C90S	130	202	275	1
D140C90S	G140C90S	140	207	280	1
D150C90S	G150C90S	150	212	285	1
D160C90S	G160C90S	160	217	280	1
D180C90S	G180C90S	180	227	300	1
D200C90S	G200C90S	200	237	315	1





C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	L	S	
D120C045	G120C045	120	146	265	579	219	1
D130C045	G130C045	130	150	265	579	219	1
D140C045	G140C045	140	155	265	579	219	1
D150C045	G150C045	150	159	265	579	219	1
D160C045	G160C045	160	163	265	579	219	1
D180C045	G180C045	180	171	265	579	219	1
D200C045	G200C045	200	179	265	579	219	1
D250C045	G250C045	250	200	265	579	219	1





C45S

Curva a 45° con ispezione

45° Bend with inspection - Coude 45° avec trappe de visite

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	L	S	
D120C45S	G120C45S	120	146	265	579	219	1
D130C45S	G130C45S	130	150	265	579	219	1
D140C45S	G140C45S	140	155	265	579	219	1
D150C45S	G150C45S	150	159	265	579	219	1
D160C45S	G160C45S	160	163	265	579	219	1
D180C45S	G180C45S	180	171	265	579	219	1
D200C45S	G200C45S	200	179	265	579	219	1




C45P

Curva a 45° corta

45° Short bend - Coude 45° court

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	L	S	
D120C45P	G120C45P	120	126	126	308	107	1
D130C45P	G130C45P	130	130	130	315	110	1
D140C45P	G140C45P	140	134	134	322	113	1
D150C45P	G150C45P	150	138	138	329	116	1
D160C45P	G160C45P	160	143	143	337	119	1
D180C45P	G180C45P	180	151	151	351	124	1
D200C45P	G200C45P	200	159	159	365	130	1




C030

Curva a 30°

30° Bend - Coude 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	L	S	
D120C030	-	120	128	265	624	153	1
D130C030	-	130	131	265	624	153	1
D150C030	-	150	136	265	624	153	1
D180C030	-	180	144	265	624	153	1




C030P

Curva a 30° corta

30° Short Bend - Coude 30° court

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	L	S	
D120C030P	-	120	108	108	293	64	1
D130C030P	-	130	111	111	300	66	1
D150C030P	-	150	116	116	310	68	1
D180C030P	-	180	124	124	325	72	1



ORS


Curva orientabile a tre settori

Three sectors revolving bend - Coude orientable trois secteurs

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	
D120ORS	G120ORS	120	191	270	1
D130ORS	G130ORS	130	196	275	1
D140ORS	G140ORS	140	201	280	1
D150ORS	G150ORS	150	206	285	1
D160ORS*	G160ORS	160	211	290	1
D180ORS	G180ORS	180	221	300	1
D200ORS	G200ORS	200	231	310	1

* NB: fino ad esaurimento scorte - Note: until stocks run out - NB: jusqu'à épuisement des stocks



ORS4


Curva orientabile a quattro settori

Four sectors revolving bend - Coude orientable quatre secteurs

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	B	
D120ORS4	-	120	215	425	1
D130ORS4	-	130	180	385	1
D140ORS4	-	140	150	420	1
D150ORS4	-	150	200	435	1
D160ORS4*	-	160	180	440	1
D180ORS4	-	180	200	440	1
D200ORS4	-	200	200	440	1

* NB: fino ad esaurimento scorte - Note: until stocks run out - NB: jusqu'à épuisement des stocks





Legna


RACT

Raccordo a "T" femmina-femmina

Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	L1	
D120RACT	G120RACT	120	330	165	1
D130RACT	G130RACT	130	330	165	1
D140RACT	G140RACT	140	350	175	1
D150RACT	G150RACT	150	350	175	1
D160RACT	G160RACT	160	400	200	1
D180RACT	G180RACT	180	400	200	1
D200RACT	G200RACT	200	400	200	1




RID/AMP

Riduzione/Ampliamento

Reducer/Enlarger - Réduction/Augmentation

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø1	Ø2	A	B	
RID200F180M	GRID200F180M	200F	180M	65	85	1
RID180F150M	GRID180F150M	180F	150M	65	85	1
RID160F150M	GRID160F150M	160F	150M	65	85	1
RID150F140M	GRID150F140M	150F	140M	65	85	1
RID150F130M	GRID150F130M	150F	130M	65	85	1
RID150F120M	GRID150F120M	150F	120M	65	85	1
RID140F130M	GRID140F130M	140F	130M	65	85	1
RID140F120M	GRID140F120M	140F	120M	65	85	1
RID130F120M	GRID130F120M	130F	120M	65	85	1
RID130M120F	GRID130M120F	130M	120F	65	85	1
RID140M120F	GRID140M120F	140M	120F	65	85	1
RID150M120F	GRID150M120F	150M	120F	65	85	1
RID140M130F	GRID140M130F	140M	130F	65	85	1
RID150M130F	GRID150M130F	150M	130F	65	85	1
RID150M140F	GRID150M140F	150M	140F	65	85	1
AMP12013	-	120F	138	65	85	1
AMP12014	-	120F	148	65	85	1
AMP12015	-	120F	158	65	85	1
AMP13014	-	130F	148	65	85	1
AMP13015	-	130F	158	65	85	1
AMP14015	-	140F	158	65	85	1



Si realizzano riduzioni speciali su richiesta. Vedi pag. 33.
Special reductions are made on request. See pag. 33.
On produit réductions spéciales sur demande. Voir page 33.


MASC

Manicotto maschio/maschio

Muff male/male - Manchon mâle/mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
D120MASC	G120MASC	120	1
D130MASC	G130MASC	130	1
D140MASC	G140MASC	140	1
D150MASC	G150MASC	150	1
D160MASC	G160MASC	160	1
D180MASC	G180MASC	180	1
D200MASC	G200MASC	200	1




FEMM

Manicotto femmina/femmina

Muff female/female - Manchon femelle/femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
D120FEMM	G120FEMM	120	1
D130FEMM	G130FEMM	130	1
D140FEMM	G140FEMM	140	1
D150FEMM	G150FEMM	150	1
D160FEMM	G160FEMM	160	1
D180FEMM	G180FEMM	180	1
D200FEMM	G200FEMM	200	1




ADT1

Adattatore legna maschio / inox mono femmina

Single wall adaptor wood male / inox female - Adaptateur simple paroi bois mâle / femelle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	h	
D120ADT1	G120ADT1	120	130	1
D130ADT1	G130ADT1	130	130	1
D140ADT1	G140ADT1	140	130	1
D150ADT1	G150ADT1	150	130	1
D160ADT1	G160ADT1	160	130	1
D180ADT1	G180ADT1	180	130	1
D200ADT1	G200ADT1	200	130	1




ADT2

Adattatore legna femmina / inox mono maschio

Single wall adaptor wood female / inox male - Adaptateur simple paroi bois femelle / mâle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	h	
D120ADT2	G120ADT2	120	132	1
D130ADT2	G130ADT2	130	132	1
D140ADT2	G140ADT2	140	132	1
D150ADT2	G150ADT2	150	132	1
D160ADT2	G160ADT2	160	132	1
D180ADT2	G180ADT2	180	132	1
D200ADT2	G200ADT2	200	132	1




ADT3

Adattatore legna femmina / inox mono femmina

Single wall adaptor wood female / inox female - Adaptateur simple paroi bois femelle / femelle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	h	
D120ADT3	G120ADT3	120	130	1
D130ADT3	G130ADT3	130	130	1
D140ADT3	G140ADT3	140	130	1
D150ADT3	G150ADT3	150	130	1
D160ADT3	G160ADT3	160	130	1
D180ADT3	G180ADT3	180	130	1
D200ADT3	G200ADT3	200	130	1




ADT4

Adattatore legna maschio / inox mono maschio

Single wall adaptor wood male / inox male - Adaptateur simple paroi bois mâle / mâle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	h	
D120ADT4	G120ADT4	120	134	1
D130ADT4	G130ADT4	130	134	1
D140ADT4	G140ADT4	140	134	1
D150ADT4	G150ADT4	150	134	1
D160ADT4	G160ADT4	160	134	1
D180ADT4	G180ADT4	180	134	1
D200ADT4	G200ADT4	200	134	1






RAS

Raccordo telescopico a soffitto completo di rosone

Telescopic ceiling pipe-fitting with ring
Raccord télescopique pour plafond avec rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	Ø1	Ø2	h	
D120RAS	G120RAS	120	120F	300	230	1
D130RAS	G130RAS	130	130F	300	230	1
D140RAS	G140RAS	140	140F	300	230	1
D150RAS	G150RAS	150	150F	300	230	1
D160RAS	G160RAS	160	160F	300	230	1
D180RAS	G180RAS	180	180F	300	230	1
D200RAS	G200RAS	200	200F	400	230	1




RASO

Raccordo telescopico a soffitto orientabile 0°-30°

Telescopic adjustable pipe-fitting 0°-30°
Raccord télescopique orientable pour plafond 0°-30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	Ø1	Ø2	h	h1	h2	
D120RASO	G120RASO	120	120F	300	318	100	218	1
D130RASO	G130RASO	130	130F	300	318	100	218	1
D140RASO	G140RASO	140	140F	300	318	100	218	1
D150RASO	G150RASO	150	150F	300	318	100	218	1
D160RASO	G160RASO	160	160F	400	318	100	218	1
D180RASO	G180RASO	180	180F	400	318	100	218	1
D200RASO	G200RASO	200	200F	400	318	100	218	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


RAM

Raccordo telescopico a muro

Telescopic wall pipe-fitting - Raccord télescopique mural

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	Ø1	h	
D120RAM	–	120	120F	176	1
D130RAM	–	130	130F	176	1
D140RAM	–	140	140F	176	1
D150RAM	–	150	150F	176	1
D160RAM	–	160	160F	176	1
D180RAM	–	180	180F	176	1
D200RAM	–	200	200F	176	1




RACC

Raccordo a parete con rosone

Wall pipe-fitting with ring - Raccord mural avec rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	Ø1	h	
RACC120P	GRAC120P	120	250	150	1
RACC130P	GRAC130P	130	250	150	1
RACC140P	GRAC140P	140	250	150	1
RACC150P	GRAC150P	150	250	150	1
RACC160P	GRAC160P	160	250	150	1
RACC180P	GRAC180P	180	250	150	1
RACC200P	GRAC200P	200	325	150	1




ROSE

Rosone

Ring - Rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	Ø1	Ø2	
D120ROSE	G120ROSE	120	250	125	1
D130ROSE	G130ROSE	130	250	135	1
D140ROSE	G140ROSE	140	250	145	1
D150ROSE	G150ROSE	150	250	155	1
D160ROSE	G160ROSE	160	250	165	1
D180ROSE	G180ROSE	180	250	185	1




ROS3

Rosone a tre fori

Ring with three holes - Rosace avec trois trous

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	Ø1	Ø2	
D120ROS3	G120ROS3	120	250	126	1
D130ROS3	G130ROS3	130	250	136	1
D140ROS3	G140ROS3	140	300	146	1
D150ROS3	G150ROS3	150	300	156	1
D160ROS3	G160ROS3	160	300	166	1
D180ROS3	G180ROS3	180	300	186	1
D200ROS3	G200ROS3	200	325	206	1
D250ROS3	G250ROS3	250	400	256	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


FINZ

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø1	Ø2	
D120FINZ	G120FINZ	230	126	1
D130FINZ	G130FINZ	240	136	1
D140FINZ	G140FINZ	250	146	1
D150FINZ	G150FINZ	260	156	1
D160FINZ	G160FINZ	270	166	1
D180FINZ	G180FINZ	290	186	1
D200FINZ	G200FINZ	310	206	1
D250FINZ	G250FINZ	360	256	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


ROEL

Rosone ellittico

Elliptical ring - Rosace elliptique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	Ø1	Ø2	
D120ROEL	–	120	300	128	1
D130ROEL	–	130	300	138	1
D140ROEL	–	140	300	148	1
D150ROEL	–	150	300	158	1
D160ROEL	–	160	400	168	1
D180ROEL	–	180	400	188	1
D200ROEL	–	200	400	208	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis




FASC

Fascetta reggitubo

Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyau

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
FASCD120	FASCG120	120	1
FASCD130	FASCG130	130	1
FASCD140	FASCG140	140	1
FASCD150	FASCG150	150	1
FASCD160	FASCG160	160	1
FASCD180	FASCG180	180	1
FASCD200	FASCG200	200	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


VALV

Valvola a farfalla intercambiabile

Damper valve - Papillon clé

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
D120VALV	G120VALV	120	1
D130VALV	G130VALV	130	1
D140VALV	G140VALV	140	1
D150VALV	G150VALV	150	1
D160VALV	G160VALV	160	1
D180VALV	G180VALV	180	1
D200VALV	G200VALV	200	1





DCISP

Guarnizione per ispezione curva

Gasket for inspection door - Joint pour trappe de visite

CODICE CODE - CODE	Ø	
DCISPPXX	dal 120 al 140	1
DCISPGXX	dal 150 al 250 e per tutte le ORS e ORS4 from 150 to 250 and for all ORS and ORS4 de 150 à 250 et pour tous les ORS et ORS4	1




PEDANA1

Piano salvapavimento

Floor-protection board - Plaque de protection sol

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	A	B	
PEDANA1	PEDANA1G	1000	900	1



Realizziamo pedane su misura a richiesta.
We manufacture custom floor boards upon request.
Nous produisons des plaques sur mesure à la demande.


PEDANA2

Piano salvapavimento

Floor-protection board - Plaque de protection sol

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	A	B	
PEDANA2	PEDANA2G	800	600	1



Realizziamo pedane su misura a richiesta.
We manufacture custom floor boards upon request.
Nous produisons des plaques sur mesure à la demande.

RID

Riduzione speciale

Special reduction - Réduction sur mesure

Su richiesta - Upon request - Sur demande

Componi così il tuo codice
Compose your code in this way
Composez votre code de cette façon


RID colore nero/GRID colore grigio
RID black color/GRID grey color
RID couleur noir/GRID couleur gris

Ø1


M=maschio/F=femmina
M=male/F=female
M=mâle/F=femelle

Ø2


M=maschio/F=femmina
M=male/F=female
M=mâle/F=femelle




FEMM/FEMM




FEMM/MASC



MASC/FEMM



MASC/MASC



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	DIAMETRI DIAMETERS / DIAMETRES	h	
codice code - code	codice code - code	fino al diam 180 / up to diam 180 / jusqu' à diam 180	122	1
		fino al diam 200 / up to diam 200 / jusqu' à diam 200	122	1
		fino al diam 250 / up to diam 250 / jusqu' à diam 250	122	1

Per formulare il prezzo considerare il diametro Ø1 - To calculate the price, consider Ø1 - Pour formuler le prix, considérer Ø1