




Pellet

Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage



CF02 - TAPPO PER ANALISI FUMI M10 - Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10

ISTRUZIONI PER L'USO - Instructions for use - Instructions pour l'utilisation



- Con il trapano, praticare sul tubo a 90° un foro da 13 mm
- With a drill, make a 13mm hole on the pipe at 90°
- Avec une perceuse, faire sur le tuyau à 90° un trou de 13mm



- Assemblare l'inserto mediante apposita attrezzatura tirainseriti (M10)
- Assemble the insert through a proper riveter equipment (M10)
- Assembler l'insert à travers un équipement riveteuse approprié (M10)



- Applicare la vite di chiusura
- Apply the closing screw
- Appliquer la vis de fermeture



EN 1856-2:2009
No. 0476-CPR-2977

D.M. 17-01-2018

Linea PELLET^{V2}

Canali da fumo in acciaio alluminato.

Connecting flue pipes made of aluminized steel.

Tuyaux de raccordement en acier aluminisé.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- struttura robusta, spessore 1,2 mm
- verniciatura siliconica liquida antigraffio
- temperatura massima d'esercizio 200°C con l'utilizzo di guarnizioni in silicone (in dotazione), 250°C con l'utilizzo di guarnizioni in Viton (su richiesta) oppure 600°C senza guarnizione

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- robust structure, 1,2 mm thickness
- scratchproof liquid silicone paint
- working temperature up to 200°C with silicone gasket (included), 250°C with Viton gaskets (on request) or 600°C without gasket

AVANTAGES et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- structure robuste, épaisseur 1,2 mm
- peinture silicone liquide anti-rayures
- température de travail jusqu'à 200°C avec joint en silicone (inclus), 250°C avec joint en Viton (sur demande) ou 600°C sans joint


T200-P1-W-V2-L05120-030 con elastomero in silicone/with silicone gasket/avec joint en silicone
T250-P1-W-V2-L05120-050 con elastomero in Viton/with Viton gasket/avec joint en Viton
T600-N1-W-V2-L05120-G500M senza elastomero/without gasket/sans joint

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

80 e 100 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles

F.01



NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT

F.02



GRIGIO
GREY - GRIS

F.06



BIANCO
WHITE - BLANC

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25%.
Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge.
For information, please contact the sales office.
Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément.
Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.



Pellet

T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D080T250		G080T250		80	250	2
D100T250		G100T250		100	250	2

T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D080T500		G080T500		80	500	2
D100T500		G100T500		100	500	2

T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D080T100		G080T100		80	1000	2
D100T100		G100T100		100	1000	2

T150

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D080T150		G080T150		80	1500	2
D100T150		G100T150		100	1500	2


T2000

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D080T2000		G080T2000		80	1900	2
D100T2000		G100T2000		100	1900	2



AF10


Elemento lineare completo di analisi fumi M10-gas

Linear element with smoke analysis M10-gas

Élément droit avec analyse des fumées M10-gaz

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D080AF10		G080AF10		80	250	1
D100AF10		G100AF10		100	250	1




TELE

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D080TELE		G080TELE		80	250	2
D100TELE		G100TELE		100	250	2



TEL5

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D080TEL5		-		80	500	2
D100TEL5		-		100	500	2

TEL1

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L	
D080TEL1		-		80	1000	2
D100TEL1		-		100	1000	2



CF02

Tappo per analisi fumi M10

Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10

CODICE CODE - CODE	
DUNVCF02	



Istruzioni per l'uso a pagina 64 - Instructions for use on page 64 - Instructions pour l'utilisation à la page 64

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.




Pellet

C090

Curva a 90°
90° Bend - Coude 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	
D080C090	G080C090	80	160	2
D100C090	G100C090	100	160	2




C090R

Curva a 90° rotonda
90° Round bend - Coude ronde 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 14 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	
D080C090R	G080C090R	80	110	2
D100C090R	G100C090R	100	120	2




C90S

Curva a 90° con ispezione
90° Bend with inspection - Coude 90° avec trappe de visite

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	
D080C90S	G080C90S	80	160	2
D100C90S	G100C90S	100	160	2




C902

Curva a 90° a due settori
90° two sectors bend - Coude 90° deux secteurs

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	A	
D080C902	G080C902	80	108	2
D100C902	G100C902	100	120	2




C045

Curva a 45°
45° Bend - Coude 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	S	
D080C045	G080C045	80	377	133	2
D100C045	G100C045	100	390	138	2




C045R

Curva a 45° rotonda
45° Round bend - Coude ronde 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 14 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	S	
D080C045R	G080C045R	80	210	78	2
D100C045R	G100C045R	100	192	66	2




C030

Curva a 30°
30° Bend - Coude 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	S	
D080C030	G080C030	80	423	98	2
D100C030	G100C030	100	434	101	2




SDEC

Curva decentrata 70 mm
Off - center bend 70 mm - Coude avec dévoiement de 70 mm

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	S	
D080SDEC	G080SDEC	80	300	70	2
D100SDEC	G100SDEC	100	308	70	2



Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.




Pellet

RACT

Raccordo a "T" femmina-femmina
Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	L1	
D080RACT	G080RACT	80	216	110	1
D100RACT	G100RACT	100	236	120	1




RACM

Raccordo a "T" femmina-maschio
Tee pipe fitting female-male - Té 90° femelle-mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	L1	
D080RACM	G080RACM	80	216	110	1
D100RACM	G100RACM	100	236	120	1




RAMM

Raccordo a "T" maschio-femmina
Tee pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	L1	
D080RAMM	G080RAMM	80	216	110	1
D100RAMM	G100RAMM	100	236	120	1




RACS

Raccordo a "T" femmina-femmina con chiusura ermetica
Tee pipe fitting female-female with air-tight closure
Té 90° femelle-femelle avec fermeture hermétique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	L1	
D080RACS	G080RACS	80	230	124	1
D100RACS	G100RACS	100	250	134	1




T90F

Raccordo a "T" ridotto Ø 80 femmina
Reduced tee pipe fitting Ø 80 female– Raccord té 90° Ø 80 femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	L1	
D100T90F	-	100	236	120	1




RAF4

Raccordo a "T" femmina-femmina con ispezione
Tee pipe fitting female-female with inspection
Té 90° femelle-femelle avec trappe de visite

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	L1	
D080RAF4	G080RAF4	80	216	110	1
D100RAF4	G100RAF4	100	236	120	1




RACTLD

Raccordo a "T" femmina-femmina
completo di analisi fumi ed ispezione lato destro
Tee pipe fitting female-female with smoke analysis and inspection on **right** side
Té 90° femelle-femelle avec analyse des fumées et trappe de visite côté **droit**

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	L1	
D080RACTLD	G080RACTLD	80	745	110	1
D100RACTLD	G100RACTLD	100	745	110	1




RACTLS

Raccordo a "T" femmina-femmina
completo di analisi fumi ed ispezione lato sinistro
Tee pipe fitting female-female with smoke analysis and inspection on **left** side
Té 90° femelle-femelle avec analyse des fumées et trappe de visite côté **gauche**

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	L	L1	
D080RACTLS	G080RACTLS	80	745	110	1
D100RACTLS	G100RACTLS	100	745	110	1



Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.




Pellet

TAPP

Tappo cieco per raccordo a “T”
Blind tee cap - Tampon pour té 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	h	
D080TAPP		G080TAPP		80	216	1
D100TAPP		G100TAPP		100	236	1




RACQ

Raccordo ad ispezioni multiple
Pipe fitting with multiple inspections - Raccord avec plusieurs trappes de visite

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	L1	L2	L3	L4	
D080RACQ		G080RACQ		80	189	62	65	106	1




RAMR

Raccordo a parete completo di rosone
Wall pipe-fitting with ring - Raccord mural avec rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø1	Ø2	h	
D080RAMR		G080RAMR		80	200	131	1
D100RAMR		G100RAMR		100	200	131	1




Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis

RASR

Raccordo telescopico a soffitto completo di rosone
Telescopic ceiling pipe-fitting with ring
Raccord télescopique pour plafond avec rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	h	h1	
D080RASR		G080RASR		80	250	244	175	1
D100RASR		G100RASR		100	250	244	175	1




Compatibile con TELE, TEL5 e TEL1 - Compatible with TELE, TEL5 e TEL1 - Compatible avec TELE, TEL5 e TEL1
Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis

RACP

Raccordo telescopico a parete
Telescopic wall pipe fitting - Raccord télescopique mural

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	h	
B080RACP		GI080RACP		80	250	171	1
B100RACP		GI100RACP		100	250	171	1



Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.


UNICOT

Unico telescopico
Telescopic Unico - Unico télescopique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	h	
B080UNICOT		GI080UNICOT		80	200	248	1
B100UNICOT		GI100UNICOT		100	200	248	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis




UNICO

Unico
Unico - Unico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	h	
B080UNICO		GI080UNICO		80	200	247	1
B100UNICO		GI100UNICO		100	200	247	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



UNICO2

Unico
Unico - Unico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	h	
B080UNICO2		GI080UNICO2		80	310	247	1
B100UNICO2		GI100UNICO2		100	310	247	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



UNICO3

Unico
Unico - Unico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	h	
B080UNICO3		GI080UNICO3		80	250	247	1
B100UNICO3		GI100UNICO3		100	250	247	1


Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis

MAFE

Manicotto femmina/femmina
Muff female/female - Manchon femelle/femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	h	
D080MAFE		G080MAFE		80	125	2
D100MAFE		G100MAFE		100	125	2



Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.



Pellet


ROSE

Rosone

Ring - Rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	Ø1	
D080ROSE	G080ROSE	80	150	1
D100ROSE	G100ROSE	100	150	1




ROS3

Rosone a tre fori

Ring with three holes - Rosace avec trois trous

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	Ø1	
D080ROS3	G080ROS3	80	200	1
D100ROS3	G100ROS3	100	200	1





FINZ

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø1	Ø2	
D080FINZ	G080FINZ	180	82	1
D100FINZ	G100FINZ	200	102	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


ROEL

Rosone ellittico

Elliptical ring - Rosace elliptique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	Ø1	
D080ROEL	G080ROEL	80	200	1
D100ROEL	G100ROEL	100	200	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


ROSG

Rosone in silicone

Silicone ring - Rosace silicone

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	Ø1	
D080ROSG	—	80	145	1
D100ROSG	—	100	173	1



Resistente fino a 200°C - Résistant up to 200°C - Résistant jusqu'à 200°C

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

FASC


Fascetta reggitubo

Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyaux

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
FASCD080	FASCG080	80	1
FASCD100	FASCG100	100	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis




FLEG

Fascetta reggitubo

Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyaux

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø	
D080FLEG	G080FLEG	80	1
D100FLEG	G100FLEG	100	1




GUAR

Guarnizione in silicone

Silicone gasket - Joint silicone

CODICE CODE - CODE	Ø	h	
I080GUAR	80	11,5	1
I100GUAR	100	11,5	1

Silicone nero resistente fino a 200° - Black silicone resistant up to 200° - Silicone noir résistant jusqu'à 200°



GUAN9

Guarnizione in viton

Viton gasket - Joint viton

CODICE CODE - CODE	Ø	h	
D080GUAN9	80	9	1
D100GUAN9	100	9	1

Viton verde resistente fino a 250° - Green viton resistant up to 250° - Viton vert résistant jusqu'à 250°



GUAS2


Guarnizione in silicone per raccordo a "T" modello RACS

Silicone gasket for "T" pipe fitting RACS model

Joint silicone pour raccord à "T" modèle RACS

CODICE CODE - CODE	Ø	h	
D080GUAS2	80	12	1
D100GUAS2	100	12	1

Resistente fino a 200°C - Résistant up to 200°C - Résistant jusqu'à 200°C



Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.




Pellet

GUAR-ISP

Guarnizione in silicone per ispezione curva
Silicone gasket for inspection door - Joint silicone pour trappe de visite

CODICE CODE - CODE	Ø	h	
GUAR-ISP01	80 - 100	4	1

Resistente fino a 250°C - Resistant up to 250°C - Résistant jusqu'à 250°C




BOCC

Bocchetta per stufe canalizzate
Air vent for ducted stoves - Bouche pour poêles à air canalisé

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Øe	
D080BOCC	—	—	77 1




RID

Riduzione
Reducer - Réduction

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS	Ø1	Ø2	h	
RID100F080M	GRID100F080M	100F	80M	135	1
RID100M080F	GRID100M080F	100M	80F	135	1
RID100F080F	GRID100F080F	100F	80F	135	1
RID120F080M	GRID120F080M	120F	80M	135	1
RID120M080F	GRID120M080F	120M	80F	135	1
RID120M080M	GRID120M080M	120M	80M	135	1
RID120F080F	GRID120F080F	120F	80F	135	1



M maschio male mâle
F femmina female femelle

RID



Riduzione speciale
Special reduction - Réduction sur mesure

Su richiesta - Upon request - Sur demande



FEMM/FEMM



FEMM/MASC




MASC/FEMM



MASC/MASC



Componi così il tuo codice
Compose your code in this way
Composez votre code de cette façon



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	DIAMETRI DIAMETERS / DIAMETRES	
codice code - code	codice code - code	fino al diam 180 / up to diam 180 / jusqu'à diam 180	1
		fino al diam 200 / up to diam 200 / jusqu'à diam 200	1
		fino al diam 250 / up to diam 250 / jusqu'à diam 250	1

Per formulare il prezzo considerare il diametro Ø1 - To calculate the price, consider Ø1 - Pour formuler le prix, considérer Ø1

Finitura colore bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
White finish on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.