




Legna

Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage



EN 1856-2:2009
No. 0476-CPR-2977

D.M. 17-01-2018

Look UP LEGNA SUPERIOR

Canali da fumo per uso interno in acciaio vetrificato porcellanato.

Connecting flue pipes made of vitreous enamelled steel.

Tuyaux de raccordement en acier émaillé.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- perfetta combinazione tra struttura leggera di spessore 1,2 mm e finitura opaca
- smaltatura a polvere
- temperatura massima d'esercizio 600°C

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- perfect combination between light structure 1.2 mm and mat finish
- powder enamel
- working temperature up to 600°C

AVANTAGES et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- combinaison parfaite entre structure légère 1.2 mm et finition matte
- émail poudre
- température de travail jusqu'à 600°C

T600-N1-W-V2-L80120-G 3xØ

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

da 120 a 200 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles

F.14



NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT



Legna


T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 14 NERO BLACK - NOIR	Ø	L	
LD120T250	120	250	1
LD130T250	130	250	1
LD150T250	150	250	1
LD180T250	180	250	1
LD200T250	200	250	1




T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 14 NERO BLACK - NOIR	Ø	L	
LD120T100	120	1000	1
LD130T100	130	1000	1
LD150T100	150	1000	1
LD180T100	180	1000	1
LD200T100	200	1000	1



AF10


Elemento lineare completo di analisi fumi 1/4 gas

Linear element with smoke analysis 1/4 gas

Élément droit avec analyse des fumées 1/4 gaz

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 14 NERO BLACK - NOIR	Ø	L	
LD120AF10	120	250	1
LD130AF10	130	250	1
LD150AF10	150	250	1
LD180AF10	180	250	1
LD200AF10	200	250	1




TEL5

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 14 NERO BLACK - NOIR	Ø	
LD120TEL5	120	1
LD130TEL5	130	1
LD150TEL5	150	1
LD180TEL5	180	1
LD200TEL5	200	1




T300

Elemento lineare completo di valvola

Linear element with valve- Élément droit avec clé

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø	L	
D120T300	120	300	1
D130T300	130	300	1
D150T300	150	300	1
D180T300	180	300	1
D200T300	200	300	1




C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 14 NERO BLACK - NOIR	Ø	A	
LD120C090	120	196	1
LD130C090	130	201	1
LD150C090	150	211	1
LD180C090	180	226	1
LD200C090	200	236	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 14 NERO BLACK - NOIR	Ø	L	
LD120T500	120	500	1
LD130T500	130	500	1
LD150T500	150	500	1
LD180T500	180	500	1
LD200T500	200	500	1




C90S

Curva a 90° con ispezione

90° Bend with inspection - Coude 90° avec trappe de visite

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 14 NERO BLACK - NOIR	Ø	A	
LD120C90S	120	196	1
LD130C90S	130	201	1
LD150C90S	150	211	1
LD180C90S	180	226	1





Legna


C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 14 NERO BLACK - NOIR	Ø	L	S	
LD120C045	120	364	130	1
LD130C045	130	371	133	1
LD150C045	150	385	139	1
LD180C045	180	406	147	1
LD200C045	200	420	153	1




RACT

Raccordo a "T" femmina-femmina

Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 14 NERO BLACK - NOIR	Ø	L	L1	
LD120RACT	120	330	165	1
LD130RACT	130	330	165	1
LD150RACT	150	330	165	1
LD180RACT	180	330	165	1
LD200RACT	200	350	175	1




RID

Riduzione

Reducer - Réduction

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 14 NERO BLACK - NOIR	Ø1	Ø2	A	B	
LDR200F180M	200F	180M	65	85	1
LDR180F150M	180F	150M	65	85	1
LDR150F130M	150F	130M	65	85	1
LDR150F120M	150F	120M	65	85	1
LDR130F120M	130F	120M	65	85	1
LDR130M120F	130M	120F	65	85	1
LDR150M120F	150M	120F	65	85	1
LDR150M130F	150M	130F	65	85	1




FEMM

Manicotto femmina/femmina

Muff female/female - Manchon femelle/femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 14 NERO BLACK - NOIR	Ø	
LD120FEMM	120	1
LD130FEMM	130	1
LD150FEMM	150	1
LD180FEMM	180	1
LD200FEMM	200	1



ADT1


Adattatore legna maschio / inox mono femmina

Single wall adaptor wood male / inox female

Adaptateur simple paroi bois mâle / femelle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø	h	
D120ADT1	120	130	1
D130ADT1	130	130	1
D150ADT1	150	130	1
D180ADT1	180	130	1
D200ADT1	200	130	1



ADT2


Adattatore legna femmina / inox mono maschio

Single wall adaptor wood female / inox male

Adaptateur simple paroi bois femelle / mâle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø	h	
D120ADT2	120	132	1
D130ADT2	130	132	1
D150ADT2	150	132	1
D180ADT2	180	132	1
D200ADT2	200	132	1



ADT3


Adattatore legna femmina / inox mono femmina

Single wall adaptor wood female / inox female

Adaptateur simple paroi bois femelle / femelle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø	h	
D120ADT3	120	130	1
D130ADT3	130	130	1
D150ADT3	150	130	1
D180ADT3	180	130	1
D200ADT3	200	130	1



ADT4


Adattatore legna maschio / inox mono maschio

Single wall adaptor wood male / inox male

Adaptateur simple paroi bois mâle / mâle inox

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø	h	
D120ADT4	120	134	1
D130ADT4	130	134	1
D150ADT4	150	134	1
D180ADT4	180	134	1
D200ADT4	200	134	1



RAS


Raccordo telescopico a soffitto completo di rosone

Telescopic ceiling pipe-fitting with ring

Raccord télescopique pour plafond avec rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø	Ø1	Ø2	h	
D120RAS	120	120F	300	230	1
D130RAS	130	130F	300	230	1
D150RAS	150	150F	300	230	1
D180RAS	180	180F	300	230	1
D200RAS	200	200F	400	230	1





Legna

RASO


Raccordo telescopico a soffitto orientabile 0°-30°

Telescopic adjustable pipe-fitting 0°-30°

Raccord télescopique orientable pour plafond 0°-30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø	Ø1	Ø2	h	h1	h2	
D120RASO	120	120F	300	318	100	218	1
D130RASO	130	130F	300	318	100	218	1
D150RASO	150	150F	300	318	100	218	1
D180RASO	180	180F	400	318	100	218	1
D200RASO	200	200F	400	318	100	218	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis

RAMF


Raccordo telescopico a muro con rosone

Telescopic wall pipe fitting with ring

Raccord télescopique mural avec rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	F. 02 GRIGIO GREY - GRIS	Ø	Ø1	Ø2	H	H1	
D120RAMF	G120RAMF	120F	120M	250	160	110	1
D130RAMF	G130RAMF	130F	130M	250	160	110	1
D150RAMF	G150RAMF	150F	150M	300	160	110	1




RAM

Raccordo telescopico a muro

Telescopic wall pipe-fitting - Raccord télescopique mural

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø	Ø1	h	
D120RAM	120	120F	176	1
D130RAM	130	130F	176	1
D150RAM	150	150F	176	1
D180RAM	180	180F	176	1
D200RAM	200	200F	176	1



RACC


Raccordo a parete con rosone

Wall pipe-fitting with ring - Raccord mural avec rosace

Racor de pared con embellecedor

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø	Ø1	h	
RACC120P	120	250	150	1
RACC130P	130	250	150	1
RACC150P	150	250	150	1
RACC180P	180	250	150	1
RACC200P	200	325	150	1




ROS9

Rosone con molle

Ring with springs - Rosace avec ressorts

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø1	Ø2	
D120ROS9	250	120	1
D130ROS9	250	130	1
D150ROS9	250	150	1
D180ROS9	250	180	1
D200ROS9	250	200	1




ROSE

Rosone

Ring - Rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø	Ø1	Ø2	
D120ROSE	120	250	125	1
D130ROSE	130	250	135	1
D150ROSE	150	250	155	1
D180ROSE	180	250	185	1




ROS3

Rosone a tre fori

Ring with three holes - Rosace avec trois trous

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø	Ø1	Ø2	
D120ROS3	120	250	126	1
D130ROS3	130	250	136	1
D150ROS3	150	300	156	1
D180ROS3	180	300	186	1
D200ROS3	200	325	206	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


FINZ

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø1	Ø2	
D120FINZ	230	126	1
D130FINZ	240	136	1
D150FINZ	260	156	1
D180FINZ	290	186	1
D200FINZ	310	206	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis


ROEL

Rosone ellittico

Elliptical ring - Rosace elliptique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø	Ø1	Ø2	
D120ROEL	120	300	128	1
D130ROEL	130	300	138	1
D150ROEL	150	300	158	1
D180ROEL	180	400	188	1
D200ROEL	200	400	208	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis

FASC

Fascetta reggitubo pesante

Thick support pipe clip - Collier épais de soutien pour tuyau

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 NERO BLACK - NOIR	Ø	
FASCD120	120	1
FASCD130	130	1
FASCD150	150	1
FASCD180	180	1
FASCD200	200	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis