




Pellet

Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage



CF02 - TAPPO PER ANALISI FUMI M10 - Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10

ISTRUZIONI PER L'USO - Instructions for use - Instructions pour l'utilisation



- Con il trapano, praticare sul tubo a 90° un foro da 13 mm
- With a drill, make a 13mm hole on the pipe at 90°
- Avec une perceuse, faire sur le tuyau à 90° un trou de 13mm



- Assemblare l'inserto mediante apposita attrezzatura tirainseriti (M10)
- Assemble the insert through a proper riveter equipment (M10)
- Assembler l'insert à travers un équipement riveteuse approprié (M10)



- Applicare la vite di chiusura
- Apply the closing screw
- Appliquer la vis de fermeture



EN 1856-2:2009
No. 0476-CPR-2977

D.M. 17-01-2018

Linea X-PELLET

Canali da fumo per uso interno in acciaio inox AISI 444.

Connecting flue pipes in stainless steel AISI 444 for indoor use.

Tuyaux de raccordement pour usage intérieur en acier inoxydable AISI 444.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- struttura leggera e maneggevole, spessore 0,4 mm
- verniciatura siliconica liquida antigraffio
- temperatura massima d'esercizio 200°C con l'utilizzo di guarnizioni in silicone (in dotazione) e 250°C con l'utilizzo di guarnizioni in Viton (su richiesta)

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- lightweight and handy structure, 0.4 mm thickness
- scratchproof liquid silicone paint
- working temperature up to 200°C with silicone gasket (included) or 250°C with Viton gaskets (on request)

AVANTAGES et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- structure légère et maniable, épaisseur 0,4 mm
- peinture silicone liquide anti-rayures
- température de travail jusqu'à 200°C avec joint en silicone (inclus) ou 250°C avec joint en Viton (sur demande)


T200-P1-W-V2-L99040-050 con elastomero in silicone/with silicone gasket/avec joint en silicone
T250-P1-W-V2-L99040-050 con elastomero in Viton/with Viton gasket/avec joint en Viton
T600-N1-W-V2-L99040-G 3xØ senza elastomero / without gasket / sans joint

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

80 e 100 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles

F.01



NERO OPACO
MAT BLACK - NOIR MAT

F.02



GRIGIO
GREY - GRIS

F.06



BIANCO
WHITE - BLANC

Finitura colore grigio e bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero.
Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.

Grey and white finishes on request, with 25% surcharge compared to black.
For information please contact the sales office.

Finition gris et blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir.
Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.




Pellet

T250
Elemento lineare
Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	L	
XP080T250	80	250	2
XP100T250	100	250	2



T500
Elemento lineare
Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	L	
XP080T500	80	500	2
XP100T500	100	500	2



T250

T500

T100

T100
Elemento lineare
Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	L	
XP080T100	80	1000	2
XP100T100	100	1000	2

AF10
Elemento lineare completo di analisi fumi M10-gas
Linear element with smoke analysis M10-gas
Élément droit avec analyse des fumées M10-gaz

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


F.01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	L	
XP080AF10	80	250	1
XP100AF10	100	250	1



TELE
Elemento telescopico
Telescopic element - Élément télescopique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	
XP080TELE	80	2
XP100TELE	100	2



Finitura colore grigio e bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Grey and white finishes on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition gris et blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

CF02
Tappo per analisi fumi M10
Cap for smoke analysis M10 - Bouchon pour analyse des fumées M10


CODICE CODE - CODE	
DUNVCF02	

Istruzioni per l'uso a pagina 78 - Instructions for use on page 78 - Instructions pour l'utilisation à la page 78



CF01
Tappo per analisi fumi
Fumes analyser cap - Buchon pour l'analyse des fumées


CODICE CODE - CODE		
IUNVCF01		1



C090
Curva a 90°
90° Bend - Coude 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


F.01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	A	
XP080C090	80	160	2
XP100C090	100	160	2



C045
Curva a 45°
45° Bend - Coude 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


F.01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	L	S	
XP080C045	80	377	133	2
XP100C045	100	390	138	2



C030
Curva a 30°
30° Bend - Coude 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	L	S	
XP080C030	80	423	98	2
XP100C030	100	434	101	2




Finitura colore grigio e bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Grey and white finishes on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition gris et blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.



Pellet

RACT

Raccordo a “T” femmina-femmina
Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	L	L1	
XP080RACT	80	250	110	1
XP100RACT	100	250	120	1

RACM

Raccordo a “T” femmina-maschio
Tee pipe fitting female-male - Té 90° femelle-mâle




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	L	L1	L2	
XP080RACM	80	250	75	125	1
XP100RACM	100	250	75	125	1

RAMM

Raccordo a “T” maschio-femmina
Tee pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	L	L1	
XP080RAMM	80	250	110	1
XP100RAMM	100	250	120	1

T90F

Raccordo a “T” ridotto Ø 80 femmina
Reduced tee pipe fitting Ø 80 female
Raccord té 90° Ø 80 femelle




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	L	L1	
XP100T90F	100	330	120	1

TAPP

Tappo cieco per raccordo a “T”
Blind tee cap - Tampon pour té 90°




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	h	
XP080TAPP	80	77	1
XP100TAPP	100	77	1

RACTLD

Raccordo a “T” femmina-femmina
completo di analisi fumi ed ispezione lato destro
Tee pipe fitting female-female with smoke analysis and inspection on **right** side
Té 90° femelle-femelle avec analyse des fumées et trappe de visite côté **droit**




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	L	L1	
XP080RACTLD	80	740	125	1
XP100RACTLD	100	740	125	1

RACTLS

Raccordo a “T” femmina-femmina
completo di analisi fumi ed ispezione lato sinistro
Tee pipe fitting female-female with smoke analysis and inspection on **left** side
Té 90° femelle-femelle avec analyse des fumées et trappe de visite côté **gauche**




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	L	L1	
XP080RACTLS	80	740	125	1
XP100RACTLS	100	740	125	1

MAFE

Manicotto femmina/femmina
Muff female/female - Manchon femelle/femelle



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	h	
B080MAFE	80	115	2
B100MAFE	100	115	2

Finitura colore grigio e bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Grey and white finishes on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition gris et blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.

Finitura colore grigio e bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Grey and white finishes on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition gris et blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.




Pellet

BR M/F

Riduttore maggioratore maschio-femmina
Reducer enlarger male-female - Réduction augmentation mâle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		Ø1	Ø2	
BR080M100F		80 M	100 F	1
BR080M130F		80 M	130 F	1
BR080M150F		80 M	150 F	1
BR100M130F		100 M	130 F	1
BR100M150F		100 M	150 F	1




M maschio male mâle F femmina female femelle

BR F/M

Riduttore maggioratore femmina-maschio
Reducer enlarger female-male - Réduction augmentation femelle-mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		Ø1	Ø2	
BR080F100M		80 F	100 M	1
BR080F130M		80 F	130 M	1
BR080F150M		80 F	150 M	1
BR100F130M		100 F	130 M	1
BR100F150M		100 F	150 M	1




M maschio male mâle F femmina female femelle

BR M/M

Riduttore maggioratore maschio-maschio
Reducer enlarger male-male - Réduction augmentation mâle-mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		Ø1	Ø2	
BR080M100M		80 M	100 M	1
BR080M130M		80 M	130 M	1
BR080M150M		80 M	150 M	1
BR100M130M		100 M	130 M	1
BR100M150M		100 M	150 M	1




M maschio male mâle

BR F/F

Riduttore maggioratore femmina-femmina
Reducer enlarger female-female - Réduction augmentation femelle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		Ø1	Ø2	
BR080F100F		80 F	100 F	1
BR080F130F		80 F	130 F	1
BR080F150F		80 F	150 F	1
BR100F130F		100 F	130 F	1
BR100F150F		100 F	150 F	1



F femmina female femelle


RAMR

Raccordo a parete completo di rosone
Wall pipe-fitting with ring - Raccord mural avec rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		Ø1	Ø2	h	
D080RAMR		80	200	131	1
D100RAMR		100	200	131	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



Finitura colore grigio e bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Grey and white finishes on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition gris et blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.


RASR

Raccordo telescopico a soffitto completo di rosone
Telescopic ceiling pipe-fitting with ring
Raccord télescopique pour plafond avec rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		F. 02 - GRIGIO GREY - GRIS		Ø	Ø1	h		
D080RASR		G080RASR		80	250	244	175	1
D100RASR		G100RASR		100	250	244	175	1

Compatibile con T100, T500, T250 - Compatible with T100, T500, T250 - Compatible avec T100, T500, T250
Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis




RACP

Raccordo telescopico a parete
Telescopic wall pipe fitting - Raccord télescopique mural

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		Ø	Ø1	h	
B080RACP		80	250	171	1
B100RACP		100	250	171	1




UNICOT

Unico telescopico
Telescopic Unico - Unico télescopique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		Ø	Ø1	h	
B080UNICOT		80	200	248	1
B100UNICOT		100	200	248	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis




UNICO

Unico - Unico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		Ø	Ø1	h	
B080UNICO		80	200	247	1
B100UNICO		100	200	247	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



UNICO2

Unico - Unico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		Ø	Ø1	h	
B080UNICO2		80	310	247	1
B100UNICO2		100	310	247	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



UNICO3

Unico - Unico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR		Ø	Ø1	h	
B080UNICO3		80	250	247	1
B100UNICO3		100	250	247	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis

Finitura colore grigio e bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Grey and white finishes on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition gris et blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.




Pellet

ROSE

Rosone
Ring - Rosace

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	Ø1	
D080ROSE	80	150	1
D100ROSE	100	150	1





ROS3

Rosone a tre fori

Ring with three holes - Rosace avec trois trous

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	Ø1	
D080ROS3	80	200	1
D100ROS3	100	200	1





FINZ

Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø1	Ø2	
D080FINZ	180	82	1
D100FINZ	200	102	1




ROEL

Rosone ellittico

Elliptical ring - Rosace elliptique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	Ø1	
D080ROEL	80	200	1
D100ROEL	100	200	1




ROSG

Rosone in silicone

Silicone ring - Rosace silicone

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	Ø1	
D080ROSG	80	145	1
D100ROSG	100	173	1



Resistente fino a 200°C - Résistant up to 200°C - Résistant jusqu'à 200°C


FB19

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de sécurité - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	
Q080FB19	80	1
Q100FB19	100	1




FASC

Fascetta reggitubo

Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyaux

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	
FASCD080	80	1
FASCD100	100	1




FLEG

Fascetta reggitubo

Support pipe clip - Collier de soutien pour tuyaux

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F. 01 - NERO BLACK - NOIR	Ø	
D080FLEG	80	1
D100FLEG	100	1




GUAR

Guarnizione in silicone

Silicone gasket - Joint silicone

CODICE CODE - CODE	Ø	h	
I080GUAR	80	11,5	1
I100GUAR	100	11,5	1



Silicone nero resistente fino a 200° - Black silicone resistant up to 200° - Silicone noir résistant jusqu'à 200°

GUAN9

Guarnizione in viton

Viton gasket - Joint viton

CODICE CODE - CODE	Ø	h	
D080GUAN9	80	9	1
D100GUAN9	100	9	1



Viton verde resistente fino a 250° - Green viton resistant up to 250° - Viton vert résistant jusqu'à 250°

Finitura colore grigio e bianco su richiesta, con sovrapprezzo del 25% rispetto al colore nero. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Grey and white finishes on request, with 25% surcharge compared to black. For information please contact the sales office.
Finition gris et blanche sur demande, avec 25% de supplément par rapport au noir. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.