


Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje





Plasti ONE

Condotti monoparete in polipropilene per uso interno.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- compatibili con i principali produttori di caldaie
- spessore minimo di 2 mm
- temperatura di esercizio fino a 120°C
- tenuta alla pressione in H1 (≤ 5.000 pa)
- possibilità di innesto con centraggio per cavedio

Single-wall polypropylene pipes for indoor use.

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- compatible with the main boilers on the market
- minimum thickness of 2 mm
- working temperature up to 120°C
- pressure tightness in H1 (≤ 5.000 pa)
- possibility to install with centring for existing chimneys

Conduits en polypropylène à simple paroi pour usage interne.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- compatibles avec les principaux fabricants de chaudières
- épaisseur minimale de 2 mm
- température de fonctionnement jusqu'à 120°C
- étanchéité à la pression en H1 (≤ 5.000 pa)
- possibilité d'installation avec centrage pour les cheminées existantes

Conductos de polipropileno de pared simple para uso interior.

VENTAJAS y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- compatibles con los principales productores de calderas
- espesor mínimo de 2 mm
- temperatura de funcionamiento hasta 120 °C
- estanqueidad a la presión en H1 (≤ 5.000 pa)
- posibilidad de instalación con centrado para cavidades existentes

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

da 50 a 125 mm


T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	
PPB050T250	-	50	250	1
PPB060T250	PPN060T250	60	250	1
PPB080T250	PPN080T250	80	250	1
PPB100T250	-	100	250	1
PPB125T250	-	125	250	1





T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	
PPB050T500	-	50	500	1
PPB060T500	PPN060T500	60	500	1
PPB080T500	PPN080T500	80	500	1
PPB100T500	-	100	500	1
PPB125T500	-	125	500	1





T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	
PPB050T100	-	50	1000	1
PPB060T100	PPN060T100	60	1000	1
PPB080T100	PPN080T100	80	1000	1
PPB100T100	-	100	1000	1
PPB125T100	-	125	1000	1




T2000

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	L	
PPB050T2000	50	2000	1
PPB060T2000	60	2000	1
PPB080T2000	80	2000	1
PPB100T2000	100	2000	1
PPB125T2000	125	2000	1




C090

Curva a 90°

90° bend - Coude 90° - Codo de 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	A	B	
PPB050C090	-	50	81	88	1
PPB060C090	PPN060C090	60	111	121	1
PPB080C090	PPN080C090	80	112	116	1
PPB100C090	-	100	115	115	1
PPB125C090	-	125	112	110	1




C045

Curva a 45°

45° bend - Coude 45° - Codo de 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	A	L	S	
PPB050C045	-	50	129	220	71	1
PPB060C045	PPN060C045	60	125	213	68	1
PPB080C045	PPN080C045	80	119	200	62	1
PPB100C045	-	100	126	217	69	1
PPB125C045	-	125	119	217	60	1



T090


Raccordo a "T" 90° maschio-femmina

90° tee pipe-fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Racor en "T" 90° macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	L	L1	L2	
PPB050T090	50	160	90	70	1
PPB060T090	60	205	110	110	1
PPB080T090	80	210	110	105	1
PPB100T090	100	210	110	105	1
PPB125T090	125	245	125	120	1




TC85

Tappo raccogli condensa

Drain tee cap - Tampon purge - Tapón de recogida de condensado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO			
PPB050TC85		50	1
PPB060TC85		60	1
PPB080TC85		80	1
PPB100TC85		100	1
PPB125TC85		125	1



CF01


Elemento lineare completo di controllo fumi

Linear element with fumes analyser - Élément droit analyse des fumées

Elemento lineal con control de gases de combustión

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		
PPB060CF01	50	1
PPB080CF01	60	1
PPB100CF01	80	1
PPB125CF01	100	1




R

Riduzione femmina-maschio

Reducer female-male - Réduction femelle-mâle - Reducción hembra-macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Ø1	Ø2	
PPBR060F050M		60F	50M	1
PPBR080F050M		80F	50M	1
PPBR080F060M		80F	60M	1
PPBR100F080M		100F	80M	1
PPBR110F080M		110F	80M	1
PPBR110F100M		110F	100M	1
PPBR125F100M		125F	100M	1
PPBR125F080M		125F	110M	1
PPBR125F110M		125F	110M	1
PPBR160F125M		160F	125M	1




R

Riduzione maschio-femmina

Reducer male-female - Réduction mâle-femelle - Reducción macho-hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO		Ø1	Ø2	
PPBR060M050F		60M	50F	1
PPBR080M050F		80M	50F	1
PPBR080M060F		80M	60F	1
PPBR100M080F		100M	80F	1
PPBR110M100F		110M	100F	1
PPBR125M100F		125M	100F	1
PPBR130M125F		130M	125F	1



RA


Riduzione asimmetrica femmina-maschio

Asymmetric reducer female-male - Réduction asymétrique femelle-mâle

Reducción asimétrica hembra-macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø1	Ø2	
PPBRA080F060M	80F	60M	1
PPBRA100F080M	100F	80M	1
PPBRA110F080M	110F	80M	1
PPBRA125F100M	125F	100M	1



PS01

Partenza separata compatibile con SI - UN - ARC - FE - FA - BI - IT


Separate departure element compatible with SI - UN - ARC - FE - FA - BI - IT

Élément de départ séparé compatible avec SI - UN - ARC - FE - FA - BI - IT

Inicio separado compatible con SI - UN - ARC - FE - FA - BI - IT

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	L	L1	
PPB080PS01	80	60	128	77	103	75	19	1



PS02

Partenza separata compatibile con AR - CH


Separate departure element compatible with AR - CH

Élément de départ séparé compatible avec AR - CH

Inicio separado compatible con AR - CH

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø1	Ø2	Ø3	L	L1	L2	
PPB080PS02	80	60	100	100	23	24	1



PS03

Partenza separata compatibile con RA


Separate departure element compatible with RA

Élément de départ séparé compatible avec RA

Inicio separado compatible con RA

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	L	L1	
PPB080PS03	80	60	128	77	103	84	28	1



Legenda / Legend / Légende / Leyenda

AR - Ariston / BA - Baxi / BE - Beretta / BI - BSG-Biasi / CH - Chaffoteaux / ECO - Ecoflam / FE - Ferroli-Nova Florida / FO - Fondital / HE - Hermann / IT - Italtherm / JK - Robert Bosch - Junkers / LA - Lamborghini / RA - Radiant / RE - Rheem Radi / RI - Riello / SI - Sime / SY - Sylber / UN - Unical / VA - Vaillant / VI - Viessmann / IM - Immergas

PS04

Partenza separata compatibile con FO

Separate departure element compatible with FO

Elément de départ séparé compatible avec FO

Inicio separado compatible con FO



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO PPB080PS04	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	L	L1	
	80	60	128	77	103	75	19	1


PS05

Partenza separata compatibile con RI - BE - SY - VI - BA - AR - CH

Separate departure element compatible with RI - BE - SY - VI - BA - AR - CH

Elément de départ séparé compatible avec RI - BE - SY - VI - BA - AR - CH

Inicio separado compatible con RI - BE - SY - VI - BA - AR - CH



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO PPB080PS05	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	L	L1	L2	
	80	60	100	77	103	100	23	24	1

AIRT

Terminale verticale

Vertical cowl - Terminal vertical - Terminal vertical




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO PPN080AIRT	ROSSO RED ROUGE - ROJO PPR080AIRT	Ø	L	
		80	1245	1
PPN100AIRT	-	100	978	1
PPN125AIRT	-	125	1245	1

ANT2

Terminale antivento

Anti-wind cowl - Chapeau anti-vent - Terminal antiviento



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles



NERO BLACK NOIR - NEGRO PPN080ANT2	ROSSO RED ROUGE - ROJO PPR080ANT2	Ø	A	L	
		80	160	163	1

Legenda / Legend / Légende / Leyenda

AR - Ariston / BA - Baxi / BE - Baretta / BI - BSG-Biasi / CH - Chaffoteaux / ECO - Ecoflam / FE - Ferroli-Nova Florida / FO - Fondital / HE - Hermann / IT - Italtherm / JK - Robert Bosch - Junkers / LA - Lamborghini / RA - Radiant / RE - Rheem Radi / RI - Riello / SI - Sime / SY - Sylber / UN - Unical / VA - Vaillant / VI - Viessmann / IM - Immergas

COPPO

Terminale con tegola aspirazione ed evacuazione
Roof cowl - Chapeau C9 - Terminal con teja aspiración y salida




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	L	L1	
PPN060COPPO		60	380	60	1
PPN080COPPO		80	390	80	1
PPN100COPPO		100	410	100	1
PPN125COPPO		125	435	125	1

C45G

Curva a 45° con griglia
45° bend with grille - Coude 45° avec grille
Codo de 45° con rejilla



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles



NERO BLACK NOIR - NEGRO		Ø	L	L1	
PPN060C45G		60	124	54	
PPN080C45G		80	117	50	

TERM

Terminale a becco
Beak cowl - Terminal à bec - Terminal de pico

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	L	
-	PPN060TERM	60	220	1
-	PPN080TERM	80	250	1
-	PPN100TERM	100	250	1
PPB125TERM	-	125	250	1





FI20

Faldale modellabile per tetti inclinati da 18° a 44°
Malleable flashing for sloped roofs from 18° to 44°
Solin malléable pour toits inclinés de 18° à 44°
Cubreaguas modelable para techos inclinados de 18° a 44°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO	ROSSO RED ROUGE - ROJO	Ø	L1	h	
PPNUNVF120	PPRUNVF120	129	500	160	1



FP23


Faldale piano rotondo

Flat round flashing - Solin plat rond

Cubreaguas plano redondo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO PPNUNVFP23		Ø1	Ø2	h	📦
		129	330	110	1




FLEG

Fascetta leggera

Support pipe clip - Collier mural - Abrazadera ligera

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO PPB060FLEG		Ø	📦
PPB080FLEG		60	1
PPB100FLEG		80	1
PPB125FLEG		100	1
		125	1



FLEG1

Fascetta per supporto orizzontale

Horizontal support pipe clip - Collier de support horizontal

Abrazadera para soporte horizontal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO PPB060FLEG1		Ø	📦
PPB080FLEG1		60	1
PPB100FLEG1		80	1
PPB125FLEG1		100	1
		125	1



FM15


Fascetta murale di supporto orizzontale

Wall support - Support mural

Abrazadera de pared de soporte horizontal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE PPZUNVFM15		📦
		1




FB10

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de blocage - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F08 INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	Ø	h	1
PPZ050FB10	50	1	
PPZ060FB10	60	1	
PPZ080FB10	80	1	
PPZ100FB10	100	1	
PPZ125FB10	125	1	



GUAR

Guarnizione in EPDM

EPDM gasket - Joint en EPDM - Junta de EPDM

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

NERO BLACK NOIR - NEGRO	Ø	h	1
PPN050GUAR	50	7,5	1
PPN060GUAR	60	7,5	1
PPN080GUAR	80	12	1
PPN100GUAR	100	12	1
PPN125GUAR	125	12	1




ROSG

Rosone in EPDM

EPDM ring - Rosace en EPDM - Embellecedor de EPDM

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	Ø	1
PPB060ROSG	60	1
PPB080ROSG	80	1
PPB100ROSG	100	1
PPB125ROSG	125	1



SIFO


Sifone verticale e orizzontale

Vertical and horizontal syphon - Siphon vertical et horizontal

Sifón vertical y horizontal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

BIANCO WHITE BLANC - BLANCO	1
PPBUNVSIFO	1



LUBRIFI

Tubetto di grasso lubrificante

Lubricant grease tube - Tube graisse lubrifiante

Tubo de grasa lubricante

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

CODICE CODE - CÓDIGO	1
LUBRIFI	1

