


Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage

Esquema de montaje





EN 1856-1/2:2009
No. 0407-GDP-574

Smart TWO 10

Smart TWO 10

Canna fumaria in doppia parete coibentata per uso esterno.

Double-wall insulated flue for outdoor use.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- le dimensioni contenute lo rendono adatto anche per l'intubamento di cavedi e vani tecnici
- minore impatto visivo in facciata d'edificio
- parete interna in acciaio inox AISI 316L spessore 0,5 mm
- coibentazione con lana di roccia spessore 10 mm, densità 90 kg/m³
- temperatura massima di esercizio 200°C con l'utilizzo di guarnizioni in silicone (su richiesta) o 600°C senza elastomero

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- the compact size makes it also suitable for ducting in shafts and technical compartments
- less visual impact on the building facade
- internal wall in AISI 316L stainless steel, thickness of 0.5 mm
- insulation with rock wool, thickness 10 mm, density 90 kg/m³
- working temperature up to 200°C with silicone gaskets (included) or 600°C without gasket

Conduit isolé à double paroi pour usage extérieur.

Chimenea aislada de doble pared para uso exterior

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- les petites dimensions le rendent également adapté à la canalisation des puits et des compartiments techniques
- moins d'impact visuel sur la façade du bâtiment
- paroi interne en acier inoxydable AISI 316L épaisseur 0,5 mm
- isolation avec laine de roche épaisseur 10 mm, densité 90 kg/m³
- température de travail jusqu'à 200°C avec joint en silicone (inclus) ou 600°C sans joint

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- el tamaño reducido lo hace apto también para la canalización de cavidades y compartimentos técnicos
- menor impacto visual en la fachada del edificio
- pared interior de acero inoxidable AISI 316L espesor 0,5 mm
- aislamiento con lana de roca insuflada de 10 mm de espesor y densidad 90 kg/m³
- temperatura máxima de funcionamiento 200 °C con el uso de juntas de silicona (suministradas) o 600 °C sin junta

T200-P1-W-V2-L50050-O30 con elastomero
with elastomer - avec élastomère - con elastómero
T600-N1-D-V2-L50050-G120 senza elastomero
without elastomer - sans élastomère - sin elastómero

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles
Ø disponibles

80/100 e 100/120 mm

Finitura nera su richiesta.
Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Black finish on request.
For information please contact the sales office.
Finition noir sur demande.
Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.
Acabado en color negro bajo pedido.
Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles
Acabados disponibles

F.08



INOX
STAINLESS STEEL - INOX
INOXIDABLE

F.10



NERO
BLACK - NOIR - NEGRO

F.11



COL. RAME
COL. COPPER - COUL. CUIVRE
COL. COBRE


T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	
U080T250	PU080T250	RU080T250	80	100	250	1
U100T250	PU100T250	RU100T250	100	120	250	1



AF10


Elemento lineare con analisi fumi

Linear element with smoke analysis - Élément droit avec analyse de fumées

Elemento lineal con análisis de humos

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	
U080AF10	PU080AF10	RU080AF10	80	100	250	1
U100AF10	PU100AF10	RU100AF10	100	120	250	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	
U080T500	PU080T500	RU080T500	80	100	500	1
U100T500	PU100T500	RU100T500	100	120	500	1




T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit - Elemento lineal

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Øi	Øe	L	
U080T100	PU080T100	RU080T100	80	100	1000	1
U100T100	PU100T100	RU100T100	100	120	1000	1



TELE

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique - Elemento telescópico




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER			
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE			
U080TELE	PU080TELE	RU080TELE	80	100	1
U100TELE	PU100TELE	RU100TELE	100	120	1

C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90° - Codo de 90°




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	L	
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER				
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE				
U080C090	PU080C090	RU080C090	80	100	163	1
U100C090	PU100C090	RU100C090	100	120	173	1

C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45° - Codo de 45°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles


F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	L	S	
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER					
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE					
U080C045	PU080C045	RU080C045	80	100	170	75	1
U100C045	PU100C045	RU100C045	100	120	185	78	1

T090

Raccordo a "T" 90° maschio-femmina

90° Tee Pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Racor en "T" 90° macho-hembra



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	L	L1	
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER					
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE					
U080T090	PU080T090	RU080T090	80	100	325	85	1
U100T090	PU100T090	RU100T090	100	120	325	85	1

T90R


Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 maschio

90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 male - Té 90° réduit Ø 80 mâle

Racor en "T" 90° reducido Ø 80 macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	L	L1	
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER					
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE					
U080T90R	PU080T90R	RU080T90R	80	100	325	85	1
U100T90R	PU100T90R	RU100T90R	100	120	325	85	1



T90F


Raccordo a "T" 90° ridotto Ø 80 femmina

90° Tee pipe fitting reduced Ø 80 female - Té 90° réduit Ø 80 femelle

Racor en "T" 90° reducido Ø 80 hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	L	L1	
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER					
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE					
U080T90F	PU080T90F	RU080T90F	80	100	325	85	1
U100T90F	PU100T90F	RU100T90F	100	120	325	85	1



Si realizzano raccordi a T speciali su richiesta. Per informazioni contattare l'ufficio commerciale.
Special Tee pipe fittings are made on request. For information, please contact the sales office.
On produit raccords Té spéciaux sur demande. Pour plus d'informations, merci de contacter le service de vente.
Se fabrican racores en T especiales bajo pedido. Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información.

EI83

Elemento d'ispezione tondo



Round inspectional element

Élément d'inspection rond

Elemento de inspección redondo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	L	
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER				
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE				
U080EI83	PU080EI83	RU080EI83	80	100	325	1
U100EI83	PU100EI83	RU100EI83	100	120	325	1




CF32

Modulo controllo fumi

Smoke control module - Module contrôle de fumée - Módulo de control de humos

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	L	
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER				
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE				
U080CF32	PU080CF32	RU080CF32	80	100	245	1
U100CF32	PU100CF32	RU100CF32	100	120	245	1




TC85

Tappo raccogli condensa

Drain tee cap - Tampon purge - Tapón de recogida de condensado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME			
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER	Øi	Øe	
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE			
U080TC85	PU080TC85	RU080TC85	80	100	1
U100TC85	PU100TC85	RU100TC85	100	120	1




TC86

Tappo raccogli condensa cieco

Blind tee cap - Tampon sans purge - Tapón ciego de recogida de condensado

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME			
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER	Øi	Øe	
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE			
U080TC86	PU080TC86	RU080TC86	80	100	1
U100TC86	PU100TC86	RU100TC86	100	120	1





TAFE

Tappo femmina AISI 316 3/4 gas

Female drain plug AISI 316 3/4 gas

Bouchon de purge femelle AISI 316 3/4 gas

Tapón hembra AISI 316 3/4 gas



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	
SS - INOX - ACERO INOXIDABLE	
IUNVTAFE	



1

ADT1

Adattatore mono parete maschio - doppia parete femmina

Adaptor single wall male - double wall female


Adaptateur simple paroi mâle - double paroi femelle

Adaptador de pared simple macho - pared doble hembra

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME				
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER	Ø1	Ø2	Ø3	
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE				
U080ADT1	PU080ADT1	RU080ADT1	80M	80F	100M	1
U100ADT1	PU100ADT1	RU100ADT1	100M	100F	120M	1

M - maschio male mâle macho F - femmina female femelle hembra



ADT2

Adattatore mono parete femmina - doppia parete maschio

Adaptor single wall female - double wall male


Adaptateur simple paroi femelle - double paroi mâle

Adaptador pared simple hembra - pared doble macho

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME				
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER	Ø1	Ø2	Ø3	
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE				
U080ADT2	PU080ADT2	RU080ADT2	80F	80M	100F	1
U100ADT2	PU100ADT2	RU100ADT2	100F	100M	120F	1

M - maschio male mâle macho F - femmina female femelle hembra




● ● ● Mono e doppia parete

PB10

Piastra con elemento dritto

Plate with straight element - Plaque avec élément droit

Placa con elemento recto



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	L	h	
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER					
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE					
U080PB10	PU080PB10	RU080PB10	80	100	170	2	1
U100PB10	PU100PB10	RU100PB10	100	120	170	2	1


Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

SM13

Supporto murale

Wall support - Support mural

Soporte de pared



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øe	L	
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER			
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE			
J100SM13	PJ100SM13	RJ100SM13	100	200	1
J120SM13	PJ120SM13	RJ120SM13	120	220	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos


CC06

Terminale cinese

Rain cowl - Chapeau chinois - Terminal chino

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	A	L	
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER					
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE					
U080CC06	PU080CC06	RU080CC06	80	100	200	215	1
U100CC06	PU100CC06	RU100CC06	100	120	200	215	1




CAPE

Terminale a botte

Vedette cowl - Chapeau à tonneau - Terminal de barril

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Øi	Øe	A	L	L1	
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER						
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE						
U080CAPE	PU080CAPE	RU080CAPE	80	100	180	265	150	1
U100CAPE	PU100CAPE	RU100CAPE	100	120	200	280	165	1




FP23

Faldae per tetti piani

Flashing for flat roofs - Solin pour toits plats

Cubreaguas para techos planos



ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIO ALUMINIO


F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	Ø	L1	L2	
SS - INOX	BLACK	COL. COPPER				
ACERO INOXIDABLE	NOIR - NEGRO	COUL. CUIVRE - COL. COBRE				
J100FP23	PJ100FP23	RJ100FP23	100	450	550	1
J120FP23	PJ120FP23	RJ120FP23	120	550	650	1

FI20

Faldale per tetti inclinati da 10° a 35°

Flashing for sloped roofs from 10° to 35° - Solin pour toits inclinés de 10° à 35°

Cubreaguas para techos inclinados de 10° a 35°



PIOMBO LEAD PLOMB PLOMO

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J100FI20	PJ100FI20	RJ100FI20	100	450	550	1
J120FI20	PJ120FI20	RJ120FI20	120	550	650	1


FI30

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 5° a 32°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 5° to 32°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 5° à 32°

Cubreaguas con base de goma para techos inclinados de 5° a 32°



F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L1	L2	
J100FI30	PJ100FI30	RJ100FI30	100	500	560	1
J120FI30	PJ120FI30	RJ120FI30	120	560	688	1

Base in gomma rossa - Base in red rubber - Base en gomme rouge - Base de goma roja

Faldale in gomma extra-flex con base adesiva, molto malleabile e adattabile ad ogni tipologia di tetto inclinato da 5° a 32°.

Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, which is very malleable and adaptable to any type of sloped roof from 5° to 32°.

Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, qui est très malléable et adaptable à chaque typologie de toit en pente de 5° à 32°.

Cubreaguas de goma extra-flex con base adhesiva, muy maleable y adaptable a cualquier tipo de techo inclinado de 5° a 32°.


SS22

Scossalina

Collar - Collettere de solin - Collarín antitormenta

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	
J100SS22	PJ100SS22	RJ100SS22	100	200	1
J120SS22	PJ120SS22	RJ120SS22	120	220	1




FM14

Fascetta murale

Wall clamp - Bride murale - Abrazadera de pared

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	L	
J100FM14	PJ100FM14	RJ100FM14	100	110	1
J120FM14	PJ120FM14	RJ120FM14	120	130	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

FM15



Prolunga telescopica per FM14

Telescopic extension for FM14 - Extension télescopique pour FM14

Extensión telescópica para FM14

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	
JUNVFM15	PJUNVFM15	RJUNVFM15	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos

PSF1/2/3


Prolunga per fissaggio staffa

Extension mounting bracket - Extension du support de montage

Extensión para soporte de montaje

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	L1	
JUNVPSF1	PJUNVPSF1	RJUNVPSF1	100	1
JUNVPSF2	PJUNVPSF2	RJUNVPSF2	200	1
JUNVPSF3	PJUNVPSF3	RJUNVPSF3	320	1



Si può tagliare a misura - It is possible to custom-cut - On peut la couper sur mesure - Se puede cortar a medida


FB19

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de sécurité - Abrazadera de bloqueo

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø	
J100FB19	PJ100FB19	RJ100FB19	100	1
J120FB19	PJ120FB19	RJ120FB19	120	1



FIN3


Piastra tonda di finitura regolabile

Adjustable finishing plate - Plaque ronde de finition réglable

Placa de acabado redonda ajustable

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles - Acabados disponibles

F.08 - INOX SS - INOX ACERO INOXIDABLE	F.10 - NERO BLACK NOIR - NEGRO	F.11 - COL. RAME COL. COPPER COUL. CUIVRE - COL. COBRE	Ø1	Ø2	
J100FIN3	PJ100FIN3	RJ100FIN3	100	250	1
J120FIN3	PJ120FIN3	RJ120FIN3	120	300	1



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis - Artículo suministrado completo con tornillos