




Mono e doppia parete

Schema di montaggio

Assembly scheme
Schéma de montage



Smart TWO 25



EN 1856-1:2009
No. 0476-CPR-2976

D.M. 17-01-2018

Canna fumaria in doppia parete coibentata per uso esterno.

Double wall insulated chimney system for outdoor.

Conduit isolé à double paroi pour usage extérieur.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- parete interna in acciaio inox AISI 444 sp.0,4 mm
- parete esterna in acciaio inox AISI 441 sp.0,4 mm con finitura lucida
- coibentazione con coppelle in lana di roccia spessore 25 mm, densità 90 kg/m³
- temperatura massima di esercizio 200°C con l'utilizzo di guarnizioni in silicone (su richiesta) o 600°C senza elastomero

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- internal wall in stainless steel AISI 444 thickness 0.4 mm
- external wall in stainless steel AISI 441 thickness 0.4 mm
- insulation with 25 mm thick rock wool needle, density 90 kg/m³
- maximum working temperature of 200°C with use of silicone gaskets (on request) or 600°C without elastomer

AVANTAGES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- paroi interne en acier inoxydable AISI 444 épaisseur 0,4 mm
- paroi extérieure en acier inoxydable AISI 441, épaisseur 0,4 mm
- isolation par coupelles laine de roche épaisseur 25 mm, densité 90 kg/m³
- température maximale de fonctionnement 200°C avec l'utilisation de joints en silicone (sur demande) ou 600°C sans élastomère

T200-P1-W-V2-L99040-O30 con elastomero/with gasket/avec joint
T600-N1-W-V2-L99040-G70 senza elastomero/without gasket/sans joint
T450-N1-W-V2-L99040-G100 colore nero/black colour/couleur noire

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

da 80/130 a 350/400 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles

F.08



INOX
STAINLESS STEEL - INOX
INOXIDABLE

F.10



NERO
BLACK - NOIR

F.11



COL. RAME
COL. COPPER
COUL. CUIVRE

F.16



COL. CORTEN
COL. CORTEN - COUL. CORTEN



Mono e doppia parete

T250

Elemento lineare


Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	Øi	Øe	L	
LK080T250	PLK080T250	80	130	250	1
LK100T250	PLK100T250	100	150	250	1
LK130T250	PLK130T250	130	180	250	1
LK150T250	PLK150T250	150	200	250	1
LK180T250	PLK180T250	180	230	250	1
LK200T250	PLK200T250	200	250	250	1
LK250T250	PLK250T250	250	300	250	1
LK300T250	PLK300T250	300	350	250	1
LK350T250	PLK350T250	350	400	250	1

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L	
RLK080T250	CLK080T250	80	130	250	1
RLK100T250	CLK100T250	100	150	250	1
RLK130T250	CLK130T250	130	180	250	1
RLK150T250	CLK150T250	150	200	250	1
RLK180T250	CLK180T250	180	230	250	1
RLK200T250	CLK200T250	200	250	250	1
RLK250T250	CLK250T250	250	300	250	1
RLK300T250	CLK300T250	300	350	250	1
RLK350T250	CLK350T250	350	400	250	1



T500

Elemento lineare


Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	Øi	Øe	L	
LK080T500	PLK080T500	80	130	500	1
LK100T500	PLK100T500	100	150	500	1
LK130T500	PLK130T500	130	180	500	1
LK150T500	PLK150T500	150	200	500	1
LK180T500	PLK180T500	180	230	500	1
LK200T500	PLK200T500	200	250	500	1
LK250T500	PLK250T500	250	300	500	1
LK300T500	PLK300T500	300	350	500	1
LK350T500	PLK350T500	350	400	500	1

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L	
RLK080T500	CLK080T500	80	130	500	1
RLK100T500	CLK100T500	100	150	500	1
RLK130T500	CLK130T500	130	180	500	1
RLK150T500	CLK150T500	150	200	500	1
RLK180T500	CLK180T500	180	230	500	1
RLK200T500	CLK200T500	200	250	500	1
RLK250T500	CLK250T500	250	300	500	1
RLK300T500	CLK300T500	300	350	500	1
RLK350T500	CLK350T500	350	400	500	1



AF10

Elemento lineare completo di analisi fumi M10-gas


Linear element with smoke analysis M10-gas - Élément droit avec analyse des fumées M10-gaz

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	Øi	Øe	L	
K080AF10	PY080AF10	80	130	250	1
K100AF10	PY100AF10	100	150	250	1
K130AF10	PY130AF10	130	180	250	1
K150AF10	PY150AF10	150	200	250	1
K180AF10	PY180AF10	180	230	250	1
K200AF10	PY200AF10	200	250	250	1
K250AF10	PY250AF10	250	300	250	1
K300AF10	PY300AF10	300	350	250	1
K350AF10	PY350AF10	350	400	250	1

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L	
RY080AF10	CY080AF10	80	130	250	1
RY100AF10	CY100AF10	100	150	250	1
RY130AF10	CY130AF10	130	180	250	1
RY150AF10	CY150AF10	150	200	250	1
RY180AF10	CY180AF10	180	230	250	1
RY200AF10	CY200AF10	200	250	250	1
RY250AF10	CY250AF10	250	300	250	1
RY300AF10	CY300AF10	300	350	250	1
RY350AF10	CY350AF10	350	400	250	1




Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	Øi	Øe	L	
LK080T100	PLK080T100	80	130	1000	1
LK100T100	PLK100T100	100	150	1000	1
LK130T100	PLK130T100	130	180	1000	1
LK150T100	PLK150T100	150	200	1000	1
LK180T100	PLK180T100	180	230	1000	1
LK200T100	PLK200T100	200	250	1000	1
LK250T100	PLK250T100	250	300	1000	1
LK300T100	PLK300T100	300	350	1000	1
LK350T100	PLK350T100	350	400	1000	1

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L	
RLK080T100	CLK080T100	80	130	1000	1
RLK100T100	CLK100T100	100	150	1000	1
RLK130T100	CLK130T100	130	180	1000	1
RLK150T100	CLK150T100	150	200	1000	1
RLK180T100	CLK180T100	180	230	1000	1
RLK200T100	CLK200T100	200	250	1000	1
RLK250T100	CLK250T100	250	300	1000	1
RLK300T100	CLK300T100	300	350	1000	1
RLK350T100	CLK350T100	350	400	1000	1






Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX		F.10 - NERO BLACK - NOIR		Øi	Øe	
LK080TELE		PLK080TELE		80	130	1
LK100TELE		PLK100TELE		100	150	1
LK130TELE		PLK130TELE		130	180	1
LK150TELE		PLK150TELE		150	200	1
LK180TELE		PLK180TELE		180	230	1
LK200TELE		PLK200TELE		200	250	1
LK250TELE		PLK250TELE		250	300	1
LK300TELE		PLK300TELE		300	350	1
LK350TELE		PLK350TELE		350	400	1



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE		F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN		Øi	Øe	
RLK080TELE		CLK080TELE		80	130	1
RLK100TELE		CLK100TELE		100	150	1
RLK130TELE		CLK130TELE		130	180	1
RLK150TELE		CLK150TELE		150	200	1
RLK180TELE		CLK180TELE		180	230	1
RLK200TELE		CLK200TELE		200	250	1
RLK250TELE		CLK250TELE		250	300	1
RLK300TELE		CLK300TELE		300	350	1
RLK350TELE		CLK350TELE		350	400	1

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX		F.10 - INOX BLACK - NERO		Øi	Øe	L1	L2	L3	
LK080C090		PLK080C090		80	130	166	180	299	1
LK100C090		PLK100C090		100	150	176	190	318	1
LK130C090		PLK130C090		130	180	193	205	351	1
LK150C090		PLK150C090		150	200	201	215	369	1
LK180C090		PLK180C090		180	230	216	230	399	1
LK200C090		PLK200C090		200	250	226	240	419	1
LK250C090		PLK250C090		250	300	251	265	469	1
LK300C090		PLK300C090		300	350	276	290	519	1
LK350C090		PLK350C090		350	400	301	315	569	1



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME		F.16 - COL. CORTEN		Øi	Øe	L1	L2	L3	
COL.COPPER - COUL. CUIVRE		COL. CORTEN - COUL. CORTEN							
RLK080C090		CLK080C090		80	130	166	180	299	1
RLK100C090		CLK100C090		100	150	176	190	318	1
RLK130C090		CLK130C090		130	180	193	205	351	1
RLK150C090		CLK150C090		150	200	201	215	369	1
RLK180C090		CLK180C090		180	230	216	230	399	1
RLK200C090		CLK200C090		200	250	226	240	419	1
RLK250C090		CLK250C090		250	300	251	265	469	1
RLK300C090		CLK300C090		300	350	276	290	519	1
RLK350C090		CLK350C090		350	400	301	315	569	1




Curva a 45°

45° Bend - Coude 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX S - INOX		F.10 - NERO BLACK - NOIR		Øi	Øe	L1	L2	S	I	
LK080C045		PLK080C045		80	130	181	266	32	123	1
LK100C045		PLK100C045		100	150	187	280	35	130	1
LK130C045		PLK130C045		130	180	201	307	40	141	1
LK150C045		PLK150C045		150	200	206	317	42	145	1
LK180C045		PLK180C045		180	230	216	338	47	154	1
LK200C045		PLK200C045		200	250	226	351	49	159	1
LK250C045		PLK250C045		250	300	241	380	96	161	1
LK300C045		PLK300C045		300	350	259	417	102	175	1
LK350C045		PLK350C045		350	400	276	451	110	191	1



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COL. CUIVRE		F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COL. CORTEN		Øi	Øe	L1	L2	S	I	
RLK080C045		CLK080C045		80	130	181	266	32	123	1
RLK100C045		CLK100C045		100	150	187	280	35	130	1
		CLK130C045		130	180	201	307	40	141	1
RLK150C045		CLK150C045		150	200	206	317	42	145	1
RLK180C045		CLK180C045		180	230	216	338	47	154	1
RLK200C045		CLK200C045		200	250	226	351	49	159	1
RLK250C045		CLK250C045		250	300	241	380	96	161	1
RLK300C045		CLK300C045		300	350	259	417	102	175	1
RLK350C045		CLK350C045		350	400	276	451	110	191	1

Curva a 30°

30° Bend - Coude 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX		F.10 - NERO BLACK - NOIR		Øi	Øe	L1	L2	S	I	
LK080C030	PLK080C030	80	130	185	277	50	74	1		
LK100C030	PLK100C030	100	150	190	287	55	76	1		
LK130C030	PLK130C030	130	180	195	301	55	80	1		
LK150C030	PLK150C030	150	200	200	312	60	83	1		
LK180C030	PLK180C030	180	230	208	326	60	87	1		
LK200C030	PLK200C030	200	250	213	336	65	96	1		
LK250C030	PLK250C030	250	300	225	361	62	96	1		
LK300C030	PLK300C030	300	350	240	386	64	103	1		
LK350C030	PLK350C030	350	400	250	412	66	110	1		



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COL. CUIVRE		F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COL. CORTEN		Øi	Øe	L1	L2	S	I	
RLK080C030		CLK080C030		80	130	185	277	50	74	1
RLK100C030		CLK100C030		100	150	190	287	55	76	1
RLK130C030		CLK130C030		130	180	195	301	55	80	1
RLK150C030		CLK150C030		150	200	200	312	60	83	1
RLK180C030		CLK180C030		180	230	208	326	60	87	1
RLK200C030		CLK200C030		200	250	213	336	65	96	1
RLK250C030		CLK250C030		250	300	225	361	62	96	1
RLK300C030		CLK300C030		300	350	240	386	64	103	1
RLK350C030		CLK350C030		350	400	250	412	66	110	1



Mono e doppia parete


T090

Raccordo a "T" 90° maschio-femmina

90° Tee Pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Øi	Øe	L	L1		
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN						
LK080T090	PLK080T090	RLK080T090	CLK080T090	80	130	325	77	1	
LK100T090	PLK100T090	RLK100T090	CLK100T090	100	150	325	77	1	
LK130T090	PLK130T090	RLK130T090	CLK130T090	130	180	325	77	1	
LK150T090	PLK150T090	RLK150T090	CLK150T090	150	200	495	77	1	
LK180T090	PLK180T090	RLK180T090	CLK180T090	180	230	495	77	1	
LK200T090	PLK200T090	RLK200T090	CLK200T090	200	250	495	77	1	
LK250T090	PLK250T090	RLK250T090	CLK250T090	250	300	495	77	1	
LK300T090	PLK300T090	RLK300T090	CLK300T090	300	350	495	77	1	
LK350T090	PLK350T090	RLK350T090	CLK350T090	350	400	545	77	1	




RACT

Raccordo a T 90° femmina-femmina

90° Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Øi	Øe	L	L1		
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN						
LK080RACT	PLK080RACT	RLK080RACT	CLK080RACT	80	130	325	80	1	
LK100RACT	PLK100RACT	RLK100RACT	CLK100RACT	100	150	325	80	1	
LK130RACT	PLK130RACT	RLK130RACT	CLK130RACT	130	180	325	80	1	
LK150RACT	PLK150RACT	RLK150RACT	CLK150RACT	150	200	495	80	1	
LK180RACT	PLK180RACT	RLK180RACT	CLK180RACT	180	230	495	80	1	
LK200RACT	PLK200RACT	RLK200RACT	CLK200RACT	200	250	495	80	1	
LK250RACT	PLK250RACT	RLK250RACT	CLK250RACT	250	300	495	80	1	
LK300RACT	PLK300RACT	RLK300RACT	CLK300RACT	300	350	495	80	1	
LK350RACT	PLK350RACT	RLK350RACT	CLK350RACT	350	400	545	80	1	




T135

Raccordo a "T" 135° maschio-femmina

135° Tee pipe fitting male-female - Té 135° mâle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Øi	Øe	L	S		
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN						
K080T135	PY080T135	RY080T135	CY080T135	80	130	470	230	1	
K100T135	PY100T135	RY100T135	CY100T135	100	150	505	250	1	
K130T135	PY130T135	RY130T135	CY130T135	130	180	545	270	1	
K150T135	PY150T135	RY150T135	CY150T135	150	200	575	290	1	
K180T135	PY180T135	RY180T135	CY180T135	180	230	610	315	1	
K200T135	PY200T135	RY200T135	CY200T135	200	250	640	330	1	
K250T135	PY250T135	RY250T135	CY250T135	250	300	710	370	1	
K300T135	PY300T135	RY300T135	CY300T135	300	350	785	420	1	
K350T135	PY350T135	RY350T135	CY350T135	350	400	930	500	1	



TIDP


Tappo per ispezione

Plug for inspection - Bouchon pour trappe d'inspection

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Øi	Øe				
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN						
I080TIDP	PI080TIDP	RI080TIDP	CI080TIDP	80	130	1			
I100TIDP	PI100TIDP	RI100TIDP	CI100TIDP	100	150	1			
I130TIDP	PI130TIDP	RI130TIDP	CI130TIDP	130	180	1			
I150TIDP	PI150TIDP	RI150TIDP	CI150TIDP	150	200	1			
I180TIDP	PI180TIDP	RI180TIDP	CI180TIDP	180	230	1			
I200TIDP	PI200TIDP	RI200TIDP	CI200TIDP	200	250	1			
I250TIDP	PI250TIDP	RI250TIDP	CI250TIDP	250	300	1			

Da applicare su T090 e RACT - To apply on T090 and RACT - Appliquer à T090 et RACT



TIDA


Tappo per ispezione con pomolo in acciaio

Plug for inspection with steel knob - Bouchon pour trappe d'inspection avec poignée en acier

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Øi	Øe				
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN						
I080TIDA	PI080TIDA	RI080TIDA	CI080TIDA	80	130	1			
I100TIDA	PI100TIDA	RI100TIDA	CI100TIDA	100	150	1			
I130TIDA	PI130TIDA	RI130TIDA	CI130TIDA	130	180	1			
I150TIDA	PI150TIDA	RI150TIDA	CI150TIDA	150	200	1			
I180TIDA	PI180TIDA	RI180TIDA	CI180TIDA	180	230	1			
I200TIDA	PI200TIDA	RI200TIDA	CI200TIDA	200	250	1			
I250TIDA	PI250TIDA	RI250TIDA	CI250TIDA	250	300	1			

Da applicare su T090 e TS90 - To apply on T090 and TS90 - Appliquer à T090 et TS90




TC85

Tappo raccogli condensa

Drain tee cap - Tampon purge

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Øi	Øe				
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN						
LK080TC85	PLK080TC85	RLK080TC85	CLK080TC85	80	130	1			
LK100TC85	PLK100TC85	RLK100TC85	CLK100TC85	100	150	1			
LK130TC85	PLK130TC85	RLK130TC85	CLK130TC85	130	180	1			
LK150TC85	PLK150TC85	RLK150TC85	CLK150TC85	150	200	1			
LK180TC85	PLK180TC85	RLK180TC85	CLK180TC85	180	230	1			
LK200TC85	PLK200TC85	RLK200TC85	CLK200TC85	200	250	1			
LK250TC85	PLK250TC85	RLK250TC85	CLK250TC85	250	300	1			
LK300TC85	PLK300TC85	RLK300TC85	CLK300TC85	300	350	1			
LK350TC85	PLK350TC85	RLK350TC85	CLK350TC85	350	400	1			




TAFE

Tappo femmina AISI 316 3/4 gas

Female drain plug AISI 316 3/4 gas - Bouchon de purge femelle AISI 316 3/4 gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX			
SS - INOX			
IUNVTAFE			



RTIR1

Regolatore di tiraggio - maschio

Air draught regulator male - Régulateur de tirage - mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - ACCIAIO INOX			
STAINLESS STEEL			
ACIER INOX			
I100RTIR1			
I130RTIR1			
I150RTIR1			
I180RTIR1			

Da applicare su RACT
To apply on RACT
Appliquer à RACT



Versione femmina disponibile su richiesta - Female version available on demand - version féminine disponible sur demande

PIRO

Pirometro

Pyrometer - Pyromètre

CODICE			
CODE - CODE			
IUNVPIRO			





Mono e doppia parete

ADT1


Adattatore mono parete maschio - doppia parete femmina

Adaptor single wall male - double wall female - Adaptateur simple paroi mâle - double paroi femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	Ø1	Ø2	Ø3	
K080ADT1	PY080ADT1	80M	80F	130M	1
K100ADT1	PY100ADT1	100M	100F	150M	1
K130ADT1	PY130ADT1	130M	130F	180M	1
K150ADT1	PY150ADT1	150M	150F	200M	1
K180ADT1	PY180ADT1	180M	180F	230M	1
K200ADT1	PY200ADT1	200M	200F	250M	1
K250ADT1	PY250ADT1	250M	250F	300M	1
K300ADT1	PY300ADT1	300M	300F	350M	1
K350ADT1	PY350ADT1	350M	350F	400M	1

M - maschio male mâle F - femmina female femelle



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	Ø3	
RY080ADT1	CY080ADT1	80M	80F	130M	1
RY100ADT1	CY100ADT1	100M	100F	150M	1
RY130ADT1	CY130ADT1	130M	130F	180M	1
RY150ADT1	CY150ADT1	150M	150F	200M	1
RY180ADT1	CY180ADT1	180M	180F	230M	1
RY200ADT1	CY200ADT1	200M	200F	250M	1
RY250ADT1	CY250ADT1	250M	250F	300M	1
RY300ADT1	CY300ADT1	300M	300F	350M	1
RY350ADT1	CY350ADT1	350M	350F	400M	1

M - maschio male mâle F - femmina female femelle

ADT2


Adattatore mono parete femmina - doppia parete maschio

Adaptor single wall female - double wall male - Adaptateur simple paroi femelle - double paroi mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	Ø1	Ø2	Ø3	
K080ADT2	PY080ADT2	80F	80M	130F	1
K100ADT2	PY100ADT2	100F	100M	150F	1
K130ADT2	PY130ADT2	130F	130M	180F	1
K150ADT2	PY150ADT2	150F	150M	200F	1
K180ADT2	PY180ADT2	180F	180M	230F	1
K200ADT2	PY200ADT2	200F	200M	250F	1
K250ADT2	PY250ADT2	250F	250M	300F	1
K300ADT2	PY300ADT2	300F	300M	350F	1
K350ADT2	PY350ADT2	350F	350M	400F	1

M - maschio male mâle F - femmina female femelle



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	Ø3	
RY080ADT2	CY080ADT2	80F	80M	130F	1
RY100ADT2	CY100ADT2	100F	100M	150F	1
RY130ADT2	CY130ADT2	130F	130M	180F	1
RY150ADT2	CY150ADT2	150F	150M	200F	1
RY180ADT2	CY180ADT2	180F	180M	230F	1
RY200ADT2	CY200ADT2	200F	200M	250F	1
RY250ADT2	CY250ADT2	250F	250M	300F	1
RY300ADT2	CY300ADT2	300F	300M	350F	1
RY350ADT2	CY350ADT2	350F	350M	400F	1

M - maschio male mâle F - femmina female femelle

ADT3


Adattatore mono parete femmina - doppia parete femmina

Adaptor single wall female - double wall female - Adaptateur simple paroi femelle - double paroi femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	Ø1	Ø2	Ø3	
K080ADT3	PY080ADT3	80F	80F	130M	1
K100ADT3	PY100ADT3	100F	100F	150M	1
K130ADT3	PY130ADT3	130F	130F	180M	1
K150ADT3	PY150ADT3	150F	150F	200M	1
K180ADT3	PY180ADT3	180F	180F	230M	1
K200ADT3	PY200ADT3	200F	200F	250M	1
K250ADT3	PY250ADT3	250F	250F	300M	1
K300ADT3	PY300ADT3	300F	300F	350M	1
K350ADT3	PY350ADT3	350F	350F	400M	1

M - maschio male mâle F - femmina female femelle



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	Ø3	
RY080ADT3	CY080ADT3	80F	80F	130M	1
RY100ADT3	CY100ADT3	100F	100F	150M	1
RY130ADT3	CY130ADT3	130F	130F	180M	1
RY150ADT3	CY150ADT3	150F	150F	200M	1
RY180ADT3	CY180ADT3	180F	180F	230M	1
RY200ADT3	CY200ADT3	200F	200F	250M	1
RY250ADT3	CY250ADT3	250F	250F	300M	1
RY300ADT3	CY300ADT3	300F	300F	350M	1
RY350ADT3	CY350ADT3	350F	350F	400M	1

M - maschio male mâle F - femmina female femelle

ADT4


Adattatore mono parete maschio - doppia parete maschio

Adaptor single wall male - double wall male - Adaptateur simple paroi mâle - double paroi mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	Ø1	Ø2	Ø3	
K080ADT4	PY080ADT4	80M	80M	130F	1
K100ADT4	PY100ADT4	100M	100M	150F	1
K130ADT4	PY130ADT4	130M	130M	180F	1
K150ADT4	PY150ADT4	150M	150M	200F	1
K180ADT4	PY180ADT4	180M	180M	230F	1
K200ADT4	PY200ADT4	200M	200M	250F	1
K250ADT4	PY250ADT4	250M	250M	300F	1
K300ADT4	PY300ADT4	300M	300M	350F	1
K350ADT4	PY350ADT4	350M	350M	400F	1

M - maschio male mâle F - femmina female femelle



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	Ø3	
RY080ADT4	CY080ADT4	80M	80M	130F	1
RY100ADT4	CY100ADT4	100M	100M	150F	1
RY130ADT4	CY130ADT4	130M	130M	180F	1
RY150ADT4	CY150ADT4	150M	150M	200F	1
RY180ADT4	CY180ADT4	180M	180M	230F	1
RY200ADT4	CY200ADT4	200M	200M	250F	1
RY250ADT4	CY250ADT4	250M	250M	300F	1
RY300ADT4	CY300ADT4	300M	300M	350F	1
RY350ADT4	CY350ADT4	350M	350M	400F	1

M - maschio male mâle F - femmina female femelle

Si realizzano adattatori e riduzioni speciali su richiesta. Vedi pag. 179.
Special adaptors and reductions are made on request. See pag. 179.
Des adaptateurs spéciaux et des réductions sont produits sur demande. Voir page 179.



Mono e doppia parete

PB10


Piastra con elemento dritto

Plate with straight element - Plaque avec élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR		Øi	Øe	L	h
LK080PB10	PLK080PB10		80	130	245	2
LK100PB10	PLK100PB10		100	150	245	2
LK130PB10	PLK130PB10		130	180	245	2
LK150PB10	PLK150PB10		150	200	245	2
LK180PB10	PLK180PB10		180	230	245	2
LK200PB10	PLK200PB10		200	250	245	3
LK250PB10	PLK250PB10		250	300	245	3
LK300PB10	PLK300PB10		300	350	245	3
LK350PB10	PLK350PB10		350	400	245	3

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN		Øi	Øe	L	h
RLK080PB10	CLK080PB10		80	130	245	2
RLK100PB10	CLK100PB10		100	150	245	2
RLK130PB10	CLK130PB10		130	180	245	2
RLK150PB10	CLK150PB10		150	200	245	2
RLK180PB10	CLK180PB10		180	230	245	2
RLK200PB10	CLK200PB10		200	250	245	3
RLK250PB10	CLK250PB10		250	300	245	3
RLK300PB10	CLK300PB10		300	350	245	3
RLK350PB10	CLK350PB10		350	400	245	3

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



SM13



Supporto murale

Wall support - Support mural

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR		Øe	L
J130SM13	PZ130SM13		130	230
J150SM13	PZ150SM13		150	250
J180SM13	PZ180SM13		180	280
J200SM13	PZ200SM13		200	300
J230SM13	PZ230SM13		230	330
J250SM13	PZ250SM13		250	350
J300SM13	PZ300SM13		300	400
J350SM13	PZ350SM13		350	450
J400SM13	PZ400SM13		400	500

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN		Øe	L
RZ130SM13	CZ130SM13		130	230
RZ150SM13	CZ150SM13		150	250
RZ180SM13	CZ180SM13		180	280
RZ200SM13	CZ200SM13		200	300
RZ230SM13	CZ230SM13		230	330
RZ250SM13	CZ250SM13		250	350
RZ300SM13	CZ300SM13		300	400
RZ350SM13	CZ350SM13		350	450
RZ400SM13	CZ400SM13		400	500

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis

PA26


Piastra ancoraggio con scarico

Anchorage plate with draining - Plaque d'ancrage avec tampon purge

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR		Øi	Øe	L
LK080PA26	PLK080PA26		80	130	190
LK100PA26	PLK100PA26		100	150	190
LK130PA26	PLK130PA26		130	180	190
LK150PA26	PLK150PA26		150	200	190
LK180PA26	PLK180PA26		180	230	190
LK200PA26	PLK200PA26		200	250	190
LK250PA26	PLK250PA26		250	300	190
LK300PA26	PLK300PA26		300	350	190
LK350PA26	PLK350PA26		350	400	190


Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN		Øi	Øe	L
RLK080PA26	CLK080PA26		80	130	190
RLK100PA26	CLK100PA26		100	150	190
RLK130PA26	CLK130PA26		130	180	190
RLK150PA26	CLK150PA26		150	200	190
RLK180PA26	CLK180PA26		180	230	190
RLK200PA26	CLK200PA26		200	250	190
RLK250PA26	CLK250PA26		250	300	190
RLK300PA26	CLK300PA26		300	350	190
RLK350PA26	CLK350PA26		350	400	190

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



IQ24

Modulo raccolta incombusti


Unburnt materials collecting module - Module recueil suies

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR		Øi	Øe	L
K080IQ24	PY080IQ24		80	130	325
K100IQ24	PY100IQ24		100	150	325
K130IQ24	PY130IQ24		130	180	395
K150IQ24	PY150IQ24		150	200	395
K180IQ24	PY180IQ24		180	230	395
K200IQ24	PY200IQ24		200	250	395
K250IQ24	PY250IQ24		250	300	395
K300IQ24	PY300IQ24		300	350	395
K350IQ24	PY350IQ24		350	400	395

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN		Øi	Øe	L
RY080IQ24	CY080IQ24		80	130	325
RY100IQ24	CY100IQ24		100	150	325
RY130IQ24	CY130IQ24		130	180	395
RY150IQ24	CY150IQ24		150	200	395
RY180IQ24	CY180IQ24		180	230	395
RY200IQ24	CY200IQ24		200	250	395
RY250IQ24	CY250IQ24		250	300	395
RY300IQ24	CY300IQ24		300	350	395
RY350IQ24	CY350IQ24		350	400	395







Mono e doppia parete

FP23/FP54

Falddale per tetti piani

Flashing for flat roofs - Solin pour toits plats



ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	☐
J130FP23	PJ130FP23	RJ130FP23	CJ130FP23	130	550	650	1
J150FP23	PJ150FP23	RJ150FP23	CJ150FP23	150	550	650	1
J180FP23	PJ180FP23	RJ180FP23	CJ180FP23	180	650	750	1
J200FP23	PJ200FP23	RJ200FP23	CJ200FP23	200	650	750	1
J230FP23	PJ230FP23	RJ230FP23	CJ230FP23	230	650	750	1
J250FP23	PJ250FP23	RJ250FP23	CJ250FP23	250	650	750	1
J300FP23	PJ300FP23	RJ300FP23	CJ300FP23	300	750	850	1
J350FP23	PJ350FP23	RJ350FP23	CJ350FP23	350	750	850	1
J400FP23	PJ400FP23	RJ400FP23	CJ400FP23	400	1000	1000	1

PIOMBO LEAD PLOMB


F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	☐
J130FP54	PJ130FP54	RJ130FP54	CJ130FP54	130	700	1000	1
J150FP54	PJ150FP54	RJ150FP54	CJ150FP54	150	700	1000	1
J180FP54	PJ180FP54	RJ180FP54	CJ180FP54	180	800	1000	1
J200FP54	PJ200FP54	RJ200FP54	CJ200FP54	200	800	1000	1
J230FP54	PJ230FP54	RJ230FP54	CJ230FP54	230	800	1000	1
J250FP54	PJ250FP54	RJ250FP54	CJ250FP54	250	1000	1000	1
J300FP54	PJ300FP54	RJ300FP54	CJ300FP54	300	1000	1000	1
J350FP54	PJ350FP54	RJ350FP54	CJ350FP54	350	1000	1000	1
J400FP54	PJ400FP54	RJ400FP54	CJ400FP54	400	1000	1100	1

FI20/FI51

Falddale per tetti inclinati da 10° a 35°

Flashing for sloped roofs from 10° to 35°

Solin pour toits inclinés de 10° à 35°



ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	☐
J130FI20	PJ130FI20	RJ130FI20	CJ130FI20	130	550	650	1
J150FI20	PJ150FI20	RJ150FI20	CJ150FI20	150	550	650	1
J180FI20	PJ180FI20	RJ180FI20	CJ180FI20	180	650	750	1
J200FI20	PJ200FI20	RJ200FI20	CJ200FI20	200	650	750	1
J230FI20	PJ230FI20	RJ230FI20	CJ230FI20	230	650	750	1
J250FI20	PJ250FI20	RJ250FI20	CJ250FI20	250	650	750	1
J300FI20	PJ300FI20	RJ300FI20	CJ300FI20	300	750	850	1
J350FI20	PJ350FI20	RJ350FI20	CJ350FI20	350	750	850	1
J400FI20	PJ400FI20	RJ400FI20	CJ400FI20	400	1000	1000	1

PIOMBO LEAD PLOMB

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	☐
J130FI51	PJ130FI51	RJ130FI51	CJ130FI51	130	700	1000	1
J150FI51	PJ150FI51	RJ150FI51	CJ150FI51	150	700	1000	1
J180FI51	PJ180FI51	RJ180FI51	CJ180FI51	180	800	1000	1
J200FI51	PJ200FI51	RJ200FI51	CJ200FI51	200	800	1000	1
J230FI51	PJ230FI51	RJ230FI51	CJ230FI51	230	800	1000	1
J250FI51	PJ250FI51	RJ250FI51	CJ250FI51	250	1000	1000	1
J300FI51	PJ300FI51	RJ300FI51	CJ300FI51	300	1000	1000	1
J350FI51	PJ350FI51	RJ350FI51	CJ350FI51	350	1000	1000	1
J400FI51	PJ400FI51	RJ400FI51	CJ400FI51	400	1000	1100	1

FI30/FI31

Falddale con base in gomma per tetti inclinati da 5° a 32°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 5° to 32°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 5° à 32°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	☐
J130FI30	PJ130FI30	RJ130FI30	CJ130FI30	130	560	688	1
J150FI30	PJ150FI30	RJ150FI30	CJ150FI30	150	560	715	1
J180FI30	PJ180FI30	RJ180FI30	CJ180FI30	180	625	1006	1
J200FI30	PJ200FI30	RJ200FI30	CJ200FI30	200	625	1006	1
J230FI30	PJ230FI30	RJ230FI30	CJ230FI30	230	688	1006	1
J250FI30	PJ250FI30	RJ250FI30	CJ250FI30	250	715	1006	1
J300FI30	PJ300FI30	RJ300FI30	CJ300FI30	300	715	1006	1
J350FI30	PJ350FI30	RJ350FI30	CJ350FI30	350	800	1006	1
J400FI30	PJ400FI30	RJ400FI30	CJ400FI30	400	800	1006	1

Base in gomma rossa - Base in red rubber - Base en gomme rouge

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	☐
J130FI31	PJ130FI31	RJ130FI31	CJ130FI31	130	560	688	1
J150FI31	PJ150FI31	RJ150FI31	CJ150FI31	150	560	715	1
J180FI31	PJ180FI31	RJ180FI31	CJ180FI31	180	625	1006	1
J200FI31	PJ200FI31	RJ200FI31	CJ200FI31	200	625	1006	1
J230FI31	PJ230FI31	RJ230FI31	CJ230FI31	230	688	1006	1
J250FI31	PJ250FI31	RJ250FI31	CJ250FI31	250	715	1006	1
J300FI31	PJ300FI31	RJ300FI31	CJ300FI31	300	715	1006	1
J350FI31	PJ350FI31	RJ350FI31	CJ350FI31	350	800	1006	1
J400FI31	PJ400FI31	RJ400FI31	CJ400FI31	400	800	1006	1

Base in gomma nera - Base in black rubber - Base en gomme noir




Falddale extra-flex con base adesiva, molto malleabile adattabile ad ogni tipologia di tetto.
Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, very malleable and adaptable to any type of sloped roof.
Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malleable et adaptable à chaque typologie de toit.

FI35/FI36

Falddale con base in gomma per tetti inclinati da 33° a 45°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 33° to 45°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 33° à 45°



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	☐
J130FI35	PJ130FI35	RJ130FI35	CJ130FI35	130	560	685	1
J150FI35	PJ150FI35	RJ150FI35	CJ150FI35	150	560	715	1
J180FI35	PJ180FI35	RJ180FI35	CJ180FI35	180	625	1080	1
J200FI35	PJ200FI35	RJ200FI35	CJ200FI35	200	625	1080	1
J230FI35	PJ230FI35	RJ230FI35	CJ230FI35	230	685	1080	1
J250FI35	PJ250FI35	RJ250FI35	CJ250FI35	250	715	1080	1
J300FI35	PJ300FI35	RJ300FI35	CJ300FI35	300	715	1080	1
J350FI35	PJ350FI35	RJ350FI35	CJ350FI35	350	800	1080	1
J400FI35	PJ400FI35	RJ400FI35	CJ400FI35	400	800	1080	1

Base in gomma rossa - Base in red rubber - Base en gomme rouge

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	☐
J130FI36	PJ130FI36	RJ130FI36	CJ130FI36	130	560	685	1
J150FI36	PJ150FI36	RJ150FI36	CJ150FI36	150	560	715	1
J180FI36	PJ180FI36	RJ180FI36	CJ180FI36	180	625	1080	1
J200FI36	PJ200FI36	RJ200FI36	CJ200FI36	200	625	1080	1
J230FI36	PJ230FI36	RJ230FI36	CJ230FI36	230	685	1080	1
J250FI36	PJ250FI36	RJ250FI36	CJ250FI36	250	715	1080	1
J300FI36	PJ300FI36	RJ300FI36	CJ300FI36	300	715	1080	1
J350FI36	PJ350FI36	RJ350FI36	CJ350FI36	350	800	1080	1
J400FI36	PJ400FI36	RJ400FI36	CJ400FI36	400	800	1080	1

Base in gomma nera - Base in black rubber - Base en gomme noir



Falddale extra-flex con base adesiva, molto malleabile adattabile ad ogni tipologia di tetto.
Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, very malleable and adaptable to any type of sloped roof.
Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malleable et adaptable à chaque typologie de toit.



Mono e doppia parete


SS22

Scossalina

Collar - Collettere de solin

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Ø1	Ø2	
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN			
J130SS22	PJ130SS22	RJ130SS22	CJ130SS22	130	230	1
J150SS22	PJ150SS22	RJ150SS22	CJ150SS22	150	250	1
J180SS22	PJ180SS22	RJ180SS22	CJ180SS22	180	280	1
J200SS22	PJ200SS22	RJ200SS22	CJ200SS22	200	300	1
J230SS22	PJ230SS22	RJ230SS22	CJ230SS22	230	330	1
J250SS22	PJ250SS22	RJ250SS22	CJ250SS22	250	350	1
J300SS22	PJ300SS22	RJ300SS22	CJ300SS22	300	400	1
J350SS22	PJ350SS22	RJ350SS22	CJ350SS22	350	450	1
J400SS22	PJ400SS22	RJ400SS22	CJ400SS22	400	600	1




SS20

Scossalina

Collar - Collettere de solin

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Ø1	Ø2	
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN			
J130SS20	PJ130SS20	RJ130SS20	CJ130SS20	130	330	1
J150SS20	PJ150SS20	RJ150SS20	CJ150SS20	150	350	1
J180SS20	PJ180SS20	RJ180SS20	CJ180SS20	180	410	1
J200SS20	PJ200SS20	RJ200SS20	CJ200SS20	200	410	1
J230SS20	PJ230SS20	RJ230SS20	CJ230SS20	230	460	1
J250SS20	PJ250SS20	RJ250SS20	CJ250SS20	250	460	1
J300SS20	PJ300SS20	RJ300SS20	CJ300SS20	300	500	1




CATC

Piastra telescopica di chiusura

Closure telescopic plate - Plaque télescopique de fermeture

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Øi	h	L
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN			
I080CATC	-	-	-	80	247	450
I100CATC	-	-	-	100	247	450
I130CATC	-	-	-	130	247	450
I150CATC	-	-	-	150	247	450
I180CATC	-	-	-	180	247	450
I200CATC	-	-	-	200	247	450
I250CATC	-	-	-	250	247	450




CC06

Terminale cinese

Rain cowl - Chapeau chinois

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Øi	Øe	A	L1
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN				
K080CC06	PY080CC06	RY080CC06	CY080CC06	80	130	200	195
K100CC06	PY100CC06	RY100CC06	CY100CC06	100	150	200	200
K130CC06	PY130CC06	RY130CC06	CY130CC06	130	180	250	215
K150CC06	PY150CC06	RY150CC06	CY150CC06	150	200	300	225
K180CC06	PY180CC06	RY180CC06	CY180CC06	180	230	325	235
K200CC06	PY200CC06	RY200CC06	CY200CC06	200	250	375	250
K250CC06	PY250CC06	RY250CC06	CY250CC06	250	300	440	275
K300CC06	PY300CC06	RY300CC06	CY300CC06	300	350	440	300




CAPE

Terminale a botte

Vedette cowl - Chapeau à tonneau

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Øi	Øe	A
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN			
K080CAPE	PY080CAPE	RY080CAPE	CY080CAPE	80	130	230
K100CAPE	PY100CAPE	RY100CAPE	CY100CAPE	100	150	255
K130CAPE	PY130CAPE	RY130CAPE	CY130CAPE	130	180	280
K150CAPE	PY150CAPE	RY150CAPE	CY150CAPE	150	200	315
K180CAPE	PY180CAPE	RY180CAPE	CY180CAPE	180	230	385
K200CAPE	PY200CAPE	RY200CAPE	CY200CAPE	200	250	400
K250CAPE	PY250CAPE	RY250CAPE	CY250CAPE	250	300	450
K300CAPE	PY300CAPE	RY300CAPE	CY300CAPE	300	350	520
K350CAPE	PY350CAPE	RY350CAPE	CY350CAPE	350	400	610




ANT2

Terminale antivento

Anti-wind cowl - Chapeau anti-vent

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Øi	Øe	A
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN			
K080ANT2	PY080ANT2	RY080ANT2	CY080ANT2	80	130	200
K100ANT2	PY100ANT2	RY100ANT2	CY100ANT2	100	150	200
K130ANT2	PY130ANT2	RY130ANT2	CY130ANT2	130	180	300
K150ANT2	PY150ANT2	RY150ANT2	CY150ANT2	150	200	350
K180ANT2	PY180ANT2	RY180ANT2	CY180ANT2	180	230	450
K200ANT2	PY200ANT2	RY200ANT2	CY200ANT2	200	250	450
K250ANT2	PY250ANT2	RY250ANT2	CY250ANT2	250	300	560
K300ANT2	PY300ANT2	RY300ANT2	CY300ANT2	300	350	680




CALM

Terminale lamellare

Lamellar cowl - Chapeau lamellaire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Øi	Øe	A
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN			
K080CALM	-	-	-	80	130	130
K100CALM	-	-	-	100	150	150
K130CALM	-	-	-	130	180	180
K150CALM	-	-	-	150	200	200
K180CALM	-	-	-	180	230	230
K200CALM	-	-	-	200	250	250
K250CALM	-	-	-	250	300	300
K300CALM	-	-	-	300	350	350




FM14

Fascetta murale

Wall clamp - Bride murale

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN	Ø	L
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN		
J130FM14	PJ130FM14	RJ130FM14	CJ130FM14	130	130
J150FM14	PJ150FM14	RJ150FM14	CJ150FM14	150	145
J180FM14	PJ180FM14	RJ180FM14	CJ180FM14	180	165
J200FM14	PJ200FM14	RJ200FM14	CJ200FM14	200	180
J230FM14	PJ230FM14	RJ230FM14	CJ230FM14	230	200
J250FM14	PJ250FM14	RJ250FM14	CJ250FM14	250	220
J300FM14	PJ300FM14	RJ300FM14	CJ300FM14	300	250
J350FM14	PJ350FM14	RJ350FM14	CJ350FM14	350	290
J400FM14	PJ400FM14	RJ400FM14	CJ400FM14	400	350



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



Prolunga telescopica per FM14

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL.CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL.CORTEN
JUNVFM15	PJUNVFM15	RJUNVFM15	CJUNVFM15

	1
---	---

Prolunga per fissaggio staffa

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN
JUNVPSF1	PJUNVPSF1	RJUNVPSF1	CJUNVPSF1
JUNVPSF2	PJUNVPSF2	RJUNVPSF2	CJUNVPSF2
JUNVPSF3	PJUNVPSF3	RJUNVPSF3	CJUNVPSF3

L
100
200
320

Fascetta di bloccaggio

[illegible]

F.08 - INOX		F.10 - NERO		F.11 - COL. RAME		F.16 - COL. CORTEN	
SS - INOX		BLACK - NOIR		COL.COPPER - COUL. CUIVRE		COL. CORTEN - COUL. CORTEN	
J130FB19		PJ130FB19		RJ130FB19		CJ130FB19	
J150FB19		PJ150FB19		RJ150FB19		CJ150FB19	
J180FB19		PJ180FB19		RJ180FB19		CJ180FB19	
J200FB19		PJ200FB19		RJ200FB19		CJ200FB19	
J230FB19		PJ230FB19		RJ230FB19		CJ230FB19	
J250FB19		PJ250FB19		RJ250FB19		CJ250FB19	
J300FB19		PJ300FB19		RJ300FB19		CJ300FB19	
J350FB19		PJ350FB19		RJ350FB19		CJ350FB19	
J400FB19		PJ400FB19		RJ400FB19		CJ400FB19	

Ø
130
150
180
200
230
250
300
350
400

Fascetta di bloccaggio

F.08 - INOX	F.10 - NERO	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN
SS - INOX	BLACK - NOIR	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN
J130FB36	PJ130FB36	RJ130FB36	CJ130FB36
J150FB36	PJ150FB36	RJ150FB36	CJ150FB36
J180FB36	PJ180FB36	RJ180FB36	CJ180FB36
J200FB36	PJ200FB36	RJ200FB36	CJ200FB36
J230FB36	PJ230FB36	RJ230FB36	CJ230FB36
J250FB36	PJ250FB36	RJ250FB36	CJ250FB36
J300FB36	PJ300FB36	RJ300FB36	CJ300FB36
J350FB36	PJ350FB36	RJ350FB36	CJ350FB36
J400FB36	PJ400FB36	RJ400FB36	CJ400FB36

Ø
130
150
180
200
230
250
300
350
400

Piastra quadrata di finitura da 0° a 30°

F.08 - INOX SS - INOX		F.10 - NERO BLACK - NOIR		F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE		F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	
J130FIN1		PJ130FIN1		RJ130FIN1		CJ130FIN1	
J150FIN1		PJ150FIN1		RJ150FIN1		CJ150FIN1	
J180FIN1		PJ180FIN1		RJ180FIN1		CJ180FIN1	
J200FIN1		PJ200FIN1		RJ200FIN1		CJ200FIN1	
J230FIN1		PJ230FIN1		RJ230FIN1		CJ230FIN1	
J250FIN1		PJ250FIN1		RJ250FIN1		CJ250FIN1	

$\emptyset$	L1	L2	
130	400	380	1
150	400	400	1
180	440	430	1
200	460	430	1
230	500	430	1
250	525	430	1

Piastra quadrata di finitura da 30° a 45°

F.08 - INOX SS - INOX		F.10 - NERO BLACK - NOIR		F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE		F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	
J130FIN2		PJ130FIN2		RJ130FIN2		CJ130FIN2	
J150FIN2		PJ150FIN2		RJ150FIN2		CJ150FIN2	
J180FIN2		PJ180FIN2		RJ180FIN2		CJ180FIN2	
J200FIN2		PJ200FIN2		RJ200FIN2		CJ200FIN2	
J230FIN2		PJ230FIN2		RJ230FIN2		CJ230FIN2	
J250FIN2		PJ250FIN2		RJ250FIN2		CJ250FIN2	

$\emptyset$	L1	L2	
130	405	380	1
150	430	400	1
180	500	430	1
200	530	430	1
230	560	440	1
250	620	440	1

Piastra tonda di finitura regolabile

F.08 - INOX SS - INOX		F.10 - NERO BLACK - NOIR		F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE		F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	
J130FIN3		PJ130FIN3		RJ130FIN3		CJ130FIN3	
J150FIN3		PJ150FIN3		RJ150FIN3		CJ150FIN3	
J180FIN3		PJ180FIN3		RJ180FIN3		CJ180FIN3	
J200FIN3		PJ200FIN3		RJ200FIN3		CJ200FIN3	
J230FIN3		PJ230FIN3		RJ230FIN3		CJ230FIN3	
J250FIN3		PJ250FIN3		RJ250FIN3		CJ250FIN3	

Ø1	Ø2	
130	300	1
150	320	1
180	350	1
200	450	1
230	450	1
250	450	1



Piastra tonda di finitura

F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN
J130FINZ	PJ130FINZ	RJ130FINZ	CJ130FINZ
J150FINZ	PJ150FINZ	RJ150FINZ	CJ150FINZ
J180FINZ	PJ180FINZ	RJ180FINZ	CJ180FINZ
J200FINZ	PJ200FINZ	RJ200FINZ	CJ200FINZ
J230FINZ	PJ230FINZ	RJ230FINZ	CJ230FINZ
J250FINZ	PJ250FINZ	RJ250FINZ	CJ250FINZ


Ø1	Ø2	
240	133	1
260	153	1
290	183	1
310	203	1
340	233	1
360	253	1



Mono e doppia parete

SS24

Rosone conico di finitura
Finishing conic ring - Rosace conique de finition



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


F.08 - INOX SS - INOX	F.10 - NERO BLACK - NOIR	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	
J130SS24	PJ130SS24	RJ130SS24	CJ130SS24	130	230	1
J150SS24	PJ150SS24	RJ150SS24	CJ150SS24	150	250	1
J180SS24	PJ180SS24	RJ180SS24	CJ180SS24	180	280	1
J200SS24	PJ200SS24	RJ200SS24	CJ200SS24	200	300	1
J230SS24	PJ230SS24	RJ230SS24	CJ230SS24	230	330	1
J250SS24	PJ250SS24	RJ250SS24	CJ250SS24	250	350	1
J300SS24	PJ300SS24	RJ300SS24	CJ300SS24	300	400	1



GUAR

Guarnizione in silicone
Silicone gasket - Joint silicone

CODICE CODE - CODE	Ø	h	
I080GUAR	80	11,5	1
I100GUAR	100	11,5	1
I130GUAR	130	11,5	1
I150GUAR	150	11,5	1
I180GUAR	180	11,5	1
I200GUAR	200	11,5	1
I250GUAR	250	11,5	1
I300GUAR	300	11,5	1
I350GUAR	350	11,5	1



Silicone nero resistente fino a 200° - Black silicone resistant up to 200° - Silicone noir résistant jusqu'à 200°