




Mono e doppia parete

Schema di montaggio

Assembly scheme

Schéma de montage



Canna fumaria in doppia parete coibentata per uso esterno.

Double wall insulated chimney system for outdoor.

Conduit isolé à double paroi pour usage extérieur.

PLUS e CARATTERISTICHE TECNICHE:

- parete interna in acciaio inox AISI 444 sp.0,4 mm
- parete esterna in acciaio inox AISI 441 sp.0,4 mm con finitura lucida
- coibentazione con coppelle in lana di roccia spessore 25 mm, densità 90 kg/m³
- temperatura massima di esercizio 200°C con l'utilizzo di guarnizioni in silicone (su richiesta) o 600°C senza elastomero

PLUS and TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- internal wall in stainless steel AISI 444 thickness 0.4 mm
- external wall in stainless steel AISI 441 thickness 0.4 mm
- insulation with 25 mm thick rock wool needle, density 90 kg/m³
- maximum working temperature of 200°C with use of silicone gaskets (on request) or 600°C without elastomer

AVANTAGES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- paroi interne en acier inoxydable AISI 444 épaisseur 0,4 mm
- paroi extérieure en acier inoxydable AISI 441, épaisseur 0,4 mm
- isolation par coupelles laine de roche épaisseur 25 mm, densité 90 kg/m³
- température maximale de fonctionnement 200°C avec l'utilisation de joints en silicone (sur demande) ou 600°C sans élastomère

T200-P1-W-V2-L99040-O30 con elastomero/with gasket/avec joint
T600-N1-W-V2-L99040-G70 senza elastomero/without gasket/sans joint

Ø disponibili
Ø available
Ø disponibles

da 80/130 a 350/400 mm

Finiture disponibili
Available finishes
Finitions disponibles





Mono e doppia parete


T250

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN				
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L	📦
LK080T250	RLK080T250	CLK080T250	80	130	250	1
LK100T250	RLK100T250	CLK100T250	100	150	250	1
LK130T250	RLK130T250	CLK130T250	130	180	250	1
LK150T250	RLK150T250	CLK150T250	150	200	250	1
LK180T250	RLK180T250	CLK180T250	180	230	250	1
LK200T250	RLK200T250	CLK200T250	200	250	250	1
LK250T250	RLK250T250	CLK250T250	250	300	250	1
LK300T250	RLK300T250	CLK300T250	300	350	250	1
LK350T250	RLK350T250	CLK350T250	350	400	250	1




AF10

Elemento lineare completo di analisi fumi M10-gas

Linear element with smoke analysis M10-gas - Élément droit avec analyse des fumées M10-gaz

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN				
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L	📦
K080AF10	RY080AF10	CY080AF10	80	130	250	1
K100AF10	RY100AF10	CY100AF10	100	150	250	1
K130AF10	RY130AF10	CY130AF10	130	180	250	1
K150AF10	RY150AF10	CY150AF10	150	200	250	1
K180AF10	RY180AF10	CY180AF10	180	230	250	1
K200AF10	RY200AF10	CY200AF10	200	250	250	1
K250AF10	RY250AF10	CY250AF10	250	300	250	1
K300AF10	RY300AF10	CY300AF10	300	350	250	1
K350AF10	RY350AF10	CY350AF10	350	400	250	1




T500

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN				
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L	📦
LK080T500	RLK080T500	CLK080T500	80	130	500	1
LK100T500	RLK100T500	CLK100T500	100	150	500	1
LK130T500	RLK130T500	CLK130T500	130	180	500	1
LK150T500	RLK150T500	CLK150T500	150	200	500	1
LK180T500	RLK180T500	CLK180T500	180	230	500	1
LK200T500	RLK200T500	CLK200T500	200	250	500	1
LK250T500	RLK250T500	CLK250T500	250	300	500	1
LK300T500	RLK300T500	CLK300T500	300	350	500	1
LK350T500	RLK350T500	CLK350T500	350	400	500	1




T100

Elemento lineare

Linear element - Élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN				
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L	📦
LK080T100	RLK080T100	CLK080T100	80	130	1000	1
LK100T100	RLK100T100	CLK100T100	100	150	1000	1
LK130T100	RLK130T100	CLK130T100	130	180	1000	1
LK150T100	RLK150T100	CLK150T100	150	200	1000	1
LK180T100	RLK180T100	CLK180T100	180	230	1000	1
LK200T100	RLK200T100	CLK200T100	200	250	1000	1
LK250T100	RLK250T100	CLK250T100	250	300	1000	1
LK300T100	RLK300T100	CLK300T100	300	350	1000	1
LK350T100	RLK350T100	CLK350T100	350	400	1000	1




TELE

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN				
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe		📦
LK080TELE	RLK080TELE	CLK080TELE	80	130	1	
LK100TELE	RLK100TELE	CLK100TELE	100	150	1	
LK130TELE	RLK130TELE	CLK130TELE	130	180	1	
LK150TELE	RLK150TELE	CLK150TELE	150	200	1	
LK180TELE	RLK180TELE	CLK180TELE	180	230	1	
LK200TELE	RLK200TELE	CLK200TELE	200	250	1	
LK250TELE	RLK250TELE	CLK250TELE	250	300	1	
LK300TELE	RLK300TELE	CLK300TELE	300	350	1	
LK350TELE	RLK350TELE	CLK350TELE	350	400	1	




C090

Curva a 90°

90° Bend - Coude 90°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN							
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L1	L2	L3		📦
LK080C090	RLK080C090	CLK080C090	80	130	166	180	299	1	
LK100C090	RLK100C090	CLK100C090	100	150	176	190	318	1	
LK130C090	RLK130C090	CLK130C090	130	180	193	205	351	1	
LK150C090	RLK150C090	CLK150C090	150	200	201	215	369	1	
LK180C090	RLK180C090	CLK180C090	180	230	216	230	399	1	
LK200C090	RLK200C090	CLK200C090	200	250	226	240	419	1	
LK250C090	RLK250C090	CLK250C090	250	300	251	265	469	1	
LK300C090	RLK300C090	CLK300C090	300	350	276	290	519	1	
LK350C090	RLK350C090	CLK350C090	350	400	301	315	569	1	




C045

Curva a 45°

45° Bend - Coude 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN							
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L1	L2	S	I	📦
LK080C045	RLK080C045	CLK080C045	80	130	181	266	32	123	1
LK100C045	RLK100C045	CLK100C045	100	150	187	280	35	130	1
LK130C045	RLK130C045	CLK130C045	130	180	201	307	40	141	1
LK150C045	RLK150C045	CLK150C045	150	200	206	317	42	145	1
LK180C045	RLK180C045	CLK180C045	180	230	216	338	47	154	1
LK200C045	RLK200C045	CLK200C045	200	250	226	351	49	159	1
LK250C045	RLK250C045	CLK250C045	250	300	241	380	96	161	1
LK300C045	RLK300C045	CLK300C045	300	350	259	417	102	175	1
LK350C045	RLK350C045	CLK350C045	350	400	276	451	110	191	1




C030

Curva a 30°

30° Bend - Coude 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN							
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L1	L2	S	I	📦
LK080C030	RLK080C030	CLK080C030	80	130	185	277	50	74	1
LK100C030	RLK100C030	CLK100C030	100	150	190	287	55	76	1
LK130C030	RLK130C030	CLK130C030	130	180	195	301	55	80	1
LK150C030	RLK150C030	CLK150C030	150	200	200	312	60	83	1
LK180C030	RLK180C030	CLK180C030	180	230	208	326	60	87	1
LK200C030	RLK200C030	CLK200C030	200	250	213	336	65	96	1
LK250C030	RLK250C030	CLK250C030	250	300	225	361	62	96	1
LK300C030	RLK300C030	CLK300C030	300	350	240	386	64	103	1
LK350C030	RLK350C030	CLK350C030	350	400	250	412	66	110	1





Mono e doppia parete


T090

Raccordo a “T” 90° maschio-femmina

90° Tee Pipe fitting male-female - Té 90° mâle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN			
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L L1
LK080T090	RLK080T090	CLK080T090	80	130	325 77 1
LK100T090	RLK100T090	CLK100T090	100	150	325 77 1
LK130T090	RLK130T090	CLK130T090	130	180	325 77 1
LK150T090	RLK150T090	CLK150T090	150	200	495 77 1
LK180T090	RLK180T090	CLK180T090	180	230	495 77 1
LK200T090	RLK200T090	CLK200T090	200	250	495 77 1
LK250T090	RLK250T090	CLK250T090	250	300	495 77 1
LK300T090	RLK300T090	CLK300T090	300	350	495 77 1
LK350T090	RLK350T090	CLK350T090	350	400	545 77 1




RACT

Raccordo a T 90° femmina-femmina

90° Tee pipe fitting female-female - Té 90° femelle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN			
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L L1
LK080RACT	RLK080RACT	CLK080RACT	80	130	325 80 1
LK100RACT	RLK100RACT	CLK100RACT	100	150	325 80 1
LK130RACT	RLK130RACT	CLK130RACT	130	180	325 80 1
LK150RACT	RLK150RACT	CLK150RACT	150	200	495 80 1
LK180RACT	RLK180RACT	CLK180RACT	180	230	495 80 1
LK200RACT	RLK200RACT	CLK200RACT	200	250	495 80 1
LK250RACT	RLK250RACT	CLK250RACT	250	300	495 80 1
LK300RACT	RLK300RACT	CLK300RACT	300	350	495 80 1
LK350RACT	RLK350RACT	CLK350RACT	350	400	545 80 1




T135

Raccordo a “T” 135° maschio-femmina

135° Tee pipe fitting male-female - Té 135° mâle-femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN			
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L S
K080T135	RY080T135	CY080T135	80	130	470 230 1
K100T135	RY100T135	CY100T135	100	150	505 250 1
K130T135	RY130T135	CY130T135	130	180	545 270 1
K150T135	RY150T135	CY150T135	150	200	575 290 1
K180T135	RY180T135	CY180T135	180	230	610 315 1
K200T135	RY200T135	CY200T135	200	250	640 330 1
K250T135	RY250T135	CY250T135	250	300	710 370 1
K300T135	RY300T135	CY300T135	300	350	785 420 1
K350T135	RY350T135	CY350T135	350	400	930 500 1




TIDP

Tappo per ispezione

Plug for inspection - Bouchon pour trappe d’inspection

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN			
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	
I080TIDP	RI080TIDP	CI080TIDP	80	130	1
I100TIDP	RI100TIDP	CI100TIDP	100	150	1
I130TIDP	RI130TIDP	CI130TIDP	130	180	1
I150TIDP	RI150TIDP	CI150TIDP	150	200	1
I180TIDP	RI180TIDP	CI180TIDP	180	230	1
I200TIDP	RI200TIDP	CI200TIDP	200	250	1
I250TIDP	RI250TIDP	CI250TIDP	250	300	1



Da applicare su T090 e RACT - To apply on T090 and RACT - Appliquer à T090 et RACT


TIDA

Tappo per ispezione con pomolo in acciaio

Plug for inspection with steel knob - Bouchon pour trappe d’inspection avec poignée en acier

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN			
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	
I080TIDA	RI080TIDA	CI080TIDA	80	130	1
I100TIDA	RI100TIDA	CI100TIDA	100	150	1
I130TIDA	RI130TIDA	CI130TIDA	130	180	1
I150TIDA	RI150TIDA	CI150TIDA	150	200	1
I180TIDA	RI180TIDA	CI180TIDA	180	230	1
I200TIDA	RI200TIDA	CI200TIDA	200	250	1
I250TIDA	RI250TIDA	CI250TIDA	250	300	1



Da applicare su T090 e TS90 - To apply on T090 and TS90 - Appliquer à T090 et TS90


TC85

Tappo raccogli condensa

Drain tee cap - Tampon purge

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN			
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	
LK080TC85	RLK080TC85	CLK080TC85	80	130	1
LK100TC85	RLK100TC85	CLK100TC85	100	150	1
LK130TC85	RLK130TC85	CLK130TC85	130	180	1
LK150TC85	RLK150TC85	CLK150TC85	150	200	1
LK180TC85	RLK180TC85	CLK180TC85	180	230	1
LK200TC85	RLK200TC85	CLK200TC85	200	250	1
LK250TC85	RLK250TC85	CLK250TC85	250	300	1
LK300TC85	RLK300TC85	CLK300TC85	300	350	1
LK350TC85	RLK350TC85	CLK350TC85	350	400	1




TAFE

Tappo femmina AISI 316 3/4 gas

Female drain plug AISI 316 3/4 gas - Bouchon de purge femelle AISI 316 3/4 gas

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX		
SS - INOX		
IUNVTAFE		1



RTIR

Regolatore di tiraggio

Air draught regulator - Régulateur de tirage

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX		
SS - INOX	Ø	
I100RTIR	100	1
I130RTIR	130	1
I150RTIR	150	1
I180RTIR	180	1



Serve per stabilizzare e regolare il tiraggio della canna fumaria attraverso l'immissione di aria dall'ambiente d'installazione o dall'esterno, conforme d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 ecc. I regolatori di tiraggio sono utilizzabili anche come apertura automatica della ventilazione 3 Pa.

It is useful to stabilize and adjust the draft of the chimney through the release of air from the installation environment or from outside, in accordance with d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. The draught regulators are also used as automatic opening of ventilation 3 Pa.

Il sert à stabiliser et à régler le tirage du conduit de fumée, par l'introduction d'air de l'ambiance d'installation ou de l'externe, en conformité avec le d-legs. 152/06, UNI 7129, UNI EN1443, UNI 10683 etc. Les régulateurs de tirage sont également utilisés comme ouverture automatique de la ventilation 3 Pa.

Da applicare su RACT e T90F ridotto con stacco a scelta
To apply on RACT and T90F reduced with coupler to be chosen
A appliquer à RACT et T90F réduit avec débouchure à choisir

PIRO

Pirometro

Pyrometer - Pyromètre



CODICE	
CODE - CODE	
IUNVPIRO	1



Mono e doppia parete

ADT1


Adattatore mono parete maschio - doppia parete femmina

Adaptor single wall male - double wall female - Adaptateur simple paroi mâle - double paroi femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	Ø3	📦
K080ADT1	RY080ADT1	CY080ADT1	80M	80F	130M	1
K100ADT1	RY100ADT1	CY100ADT1	100M	100F	150M	1
K130ADT1	RY130ADT1	CY130ADT1	130M	130F	180M	1
K150ADT1	RY150ADT1	CY150ADT1	150M	150F	200M	1
K180ADT1	RY180ADT1	CY180ADT1	180M	180F	230M	1
K200ADT1	RY200ADT1	CY200ADT1	200M	200F	250M	1
K250ADT1	RY250ADT1	CY250ADT1	250M	250F	300M	1
K300ADT1	RY300ADT1	CY300ADT1	300M	300F	350M	1
K350ADT1	RY350ADT1	CY350ADT1	350M	350F	400M	1

M - maschio male mâle F - femmina female femelle



ADT2


Adattatore mono parete femmina - doppia parete maschio

Adaptor single wall female - double wall male - Adaptateur simple paroi femelle - double paroi mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	Ø3	📦
K080ADT2	RY080ADT2	CY080ADT2	80F	80M	130F	1
K100ADT2	RY100ADT2	CY100ADT2	100F	100M	150F	1
K130ADT2	RY130ADT2	CY130ADT2	130F	130M	180F	1
K150ADT2	RY150ADT2	CY150ADT2	150F	150M	200F	1
K180ADT2	RY180ADT2	CY180ADT2	180F	180M	230F	1
K200ADT2	RY200ADT2	CY200ADT2	200F	200M	250F	1
K250ADT2	RY250ADT2	CY250ADT2	250F	250M	300F	1
K300ADT2	RY300ADT2	CY300ADT2	300F	300M	350F	1
K350ADT2	RY350ADT2	CY350ADT2	350F	350M	400F	1

M - maschio male mâle F - femmina female femelle



ADT3


Adattatore mono parete femmina - doppia parete femmina

Adaptor single wall female - double wall female - Adaptateur simple paroi femelle - double paroi femelle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	Ø3	📦
K080ADT3	RY080ADT3	CY080ADT3	80F	80F	130M	1
K100ADT3	RY100ADT3	CY100ADT3	100F	100F	150M	1
K130ADT3	RY130ADT3	CY130ADT3	130F	130F	180M	1
K150ADT3	RY150ADT3	CY150ADT3	150F	150F	200M	1
K180ADT3	RY180ADT3	CY180ADT3	180F	180F	230M	1
K200ADT3	RY200ADT3	CY200ADT3	200F	200F	250M	1
K250ADT3	RY250ADT3	CY250ADT3	250F	250F	300M	1
K300ADT3	RY300ADT3	CY300ADT3	300F	300F	350M	1
K350ADT3	RY350ADT3	CY350ADT3	350F	350F	400M	1

M - maschio male mâle F - femmina female femelle



ADT4


Adattatore mono parete maschio - doppia parete maschio

Adaptor single wall male - double wall male - Adaptateur simple paroi mâle - double paroi mâle

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	Ø3	📦
K080ADT4	RY080ADT4	CY080ADT4	80M	80M	130F	1
K100ADT4	RY100ADT4	CY100ADT4	100M	100M	150F	1
K130ADT4	RY130ADT4	CY130ADT4	130M	130M	180F	1
K150ADT4	RY150ADT4	CY150ADT4	150M	150M	200F	1
K180ADT4	RY180ADT4	CY180ADT4	180M	180M	230F	1
K200ADT4	RY200ADT4	CY200ADT4	200M	200M	250F	1
K250ADT4	RY250ADT4	CY250ADT4	250M	250M	300F	1
K300ADT4	RY300ADT4	CY300ADT4	300M	300M	350F	1
K350ADT4	RY350ADT4	CY350ADT4	350M	350M	400F	1

M - maschio male mâle F - femmina female femelle



Si realizzano adattatori e riduzioni speciali su richiesta. Vedi pag. 169.
Special adaptors and reductions are made on request. See pag. 169.
Des adaptateurs spéciaux et des réductions sont produits sur demande. Voir page 169.

PB10


Piastra con elemento dritto

Plate with straight element - Plaque avec élément droit

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L	h	📦
LK080PB10	RLK080PB10	CLK080PB10	80	130	245	2	1
LK100PB10	RLK100PB10	CLK100PB10	100	150	245	2	1
LK130PB10	RLK130PB10	CLK130PB10	130	180	245	2	1
LK150PB10	RLK150PB10	CLK150PB10	150	200	245	2	1
LK180PB10	RLK180PB10	CLK180PB10	180	230	245	2	1
LK200PB10	RLK200PB10	CLK200PB10	200	250	245	3	1
LK250PB10	RLK250PB10	CLK250PB10	250	300	245	3	1
LK300PB10	RLK300PB10	CLK300PB10	300	350	245	3	1
LK350PB10	RLK350PB10	CLK350PB10	350	400	245	3	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



SM13


Supporto murale

Wall support - Support mural

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Øe	L	📦
J130SM13	RZ130SM13	CZ130SM13	130	230	1
J150SM13	RZ150SM13	CZ150SM13	150	250	1
J180SM13	RZ180SM13	CZ180SM13	180	280	1
J200SM13	RZ200SM13	CZ200SM13	200	300	1
J230SM13	RZ230SM13	CZ230SM13	230	330	1
J250SM13	RZ250SM13	CZ250SM13	250	350	1
J300SM13	RZ300SM13	CZ300SM13	300	400	1
J350SM13	RZ350SM13	CZ350SM13	350	450	1
J400SM13	RZ400SM13	CZ400SM13	400	500	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



PA26


Piastra ancoraggio con scarico

Anchorage plate with draining - Plaque d'ancrage avec tampon purge

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	L	📦
LK080PA26	RLK080PA26	CLK080PA26	80	130	190	1
LK100PA26	RLK100PA26	CLK100PA26	100	150	190	1
LK130PA26	RLK130PA26	CLK130PA26	130	180	190	1
LK150PA26	RLK150PA26	CLK150PA26	150	200	190	1
LK180PA26	RLK180PA26	CLK180PA26	180	230	190	1
LK200PA26	RLK200PA26	CLK200PA26	200	250	190	1
LK250PA26	RLK250PA26	CLK250PA26	250	300	190	1
LK300PA26	RLK300PA26	CLK300PA26	300	350	190	1
LK350PA26	RLK350PA26	CLK350PA26	350	400	190	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis




IQ24

Modulo raccolta incombusti

Unburnt materials collecting module - Module recueil suies

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX		F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE		F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN		Øi	Øe	
K080IQ24		RY080IQ24		CY080IQ24		80	130	325 1
K100IQ24		RY100IQ24		CY100IQ24		100	150	325 1
K130IQ24		RY130IQ24		CY130IQ24		130	180	395 1
K150IQ24		RY150IQ24		CY150IQ24		150	200	395 1
K180IQ24		RY180IQ24		CY180IQ24		180	230	395 1
K200IQ24		RY200IQ24		CY200IQ24		200	250	395 1
K250IQ24		RY250IQ24		CY250IQ24		250	300	395 1
K300IQ24		RY300IQ24		CY300IQ24		300	350	395 1
K350IQ24		RY350IQ24		CY350IQ24		350	400	395 1







Mono e doppia parete

FP23/FP54

Faldale per tetti piani

Flashing for flat roofs - Solin pour toits plats



ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	
J130FP23	RJ130FP23	CJ130FP23	130	550	650	1
J150FP23	RJ150FP23	CJ150FP23	150	550	650	1
J180FP23	RJ180FP23	CJ180FP23	180	650	750	1
J200FP23	RJ200FP23	CJ200FP23	200	650	750	1
J230FP23	RJ230FP23	CJ230FP23	230	650	750	1
J250FP23	RJ250FP23	CJ250FP23	250	650	750	1
J300FP23	RJ300FP23	CJ300FP23	300	750	850	1
J350FP23	RJ350FP23	CJ350FP23	350	750	850	1
J400FP23	RJ400FP23	CJ400FP23	400	1000	1000	1

PIOMBO LEAD PLOMB


F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	
J130FP54	RJ130FP54	CJ130FP54	130	700	1000	1
J150FP54	RJ150FP54	CJ150FP54	150	700	1000	1
J180FP54	RJ180FP54	CJ180FP54	180	800	1000	1
J200FP54	RJ200FP54	CJ200FP54	200	800	1000	1
J230FP54	RJ230FP54	CJ230FP54	230	800	1000	1
J250FP54	RJ250FP54	CJ250FP54	250	1000	1000	1
J300FP54	RJ300FP54	CJ300FP54	300	1000	1000	1
J350FP54	RJ350FP54	CJ350FP54	350	1000	1000	1
J400FP54	RJ400FP54	CJ400FP54	400	1000	1100	1

FI20/FI51

Faldale per tetti inclinati da 10° a 35°

Flashing for sloped roofs from 10° to 35°

Solin pour toits inclinés de 10° à 35°



ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	
J130FI20	RJ130FI20	CJ130FI20	130	550	650	1
J150FI20	RJ150FI20	CJ150FI20	150	550	650	1
J180FI20	RJ180FI20	CJ180FI20	180	650	750	1
J200FI20	RJ200FI20	CJ200FI20	200	650	750	1
J230FI20	RJ230FI20	CJ230FI20	230	650	750	1
J250FI20	RJ250FI20	CJ250FI20	250	650	7550	1
J300FI20	RJ300FI20	CJ300FI20	300	750	850	1
J350FI20	RJ350FI20	CJ350FI20	350	750	850	1
J400FI20	RJ400FI20	CJ400FI20	400	1000	1000	1

PIOMBO LEAD PLOMB

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	
J130FI51	RJ130FI51	CJ130FI51	130	700	1000	1
J150FI51	RJ150FI51	CJ150FI51	150	700	1000	1
J180FI51	RJ180FI51	CJ180FI51	180	800	1000	1
J200FI51	RJ200FI51	CJ200FI51	200	800	1000	1
J230FI51	RJ230FI51	CJ230FI51	230	800	1000	1
J250FI51	RJ250FI51	CJ250FI51	250	1000	1000	1
J300FI51	RJ300FI51	CJ300FI51	300	1000	1000	1
J350FI51	RJ350FI51	CJ350FI51	350	1000	1000	1
J400FI51	RJ400FI51	CJ400FI51	400	1000	1100	1

FI30/FI31

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 5° a 32°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 5° to 32°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 5° à 32°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	
J130FI30	RJ130FI30	CJ130FI30	130	560	688	1
J150FI30	RJ150FI30	CJ150FI30	150	560	715	1
J180FI30	RJ180FI30	CJ180FI30	180	625	1006	1
J200FI30	RJ200FI30	CJ200FI30	200	625	1006	1
J230FI30	RJ230FI30	CJ230FI30	230	688	1006	1
J250FI30	RJ250FI30	CJ250FI30	250	715	1006	1
J300FI30	RJ300FI30	CJ300FI30	300	715	1006	1
J350FI30	RJ350FI30	CJ350FI30	350	800	1006	1
J400FI30	RJ400FI30	CJ400FI30	400	800	1006	1

Base in gomma rossa - Base in red rubber - Base en gomme rouge

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	
J130FI31	RJ130FI31	CJ130FI31	130	560	688	1
J150FI31	RJ150FI31	CJ150FI31	150	560	715	1
J180FI31	RJ180FI31	CJ180FI31	180	625	1006	1
J200FI31	RJ200FI31	CJ200FI31	200	625	1006	1
J230FI31	RJ230FI31	CJ230FI31	230	688	1006	1
J250FI31	RJ250FI31	CJ250FI31	250	715	1006	1
J300FI31	RJ300FI31	CJ300FI31	300	715	1006	1
J350FI31	RJ350FI31	CJ350FI31	350	800	1006	1
J400FI31	RJ400FI31	CJ400FI31	400	800	1006	1

Base in gomma nera - Base in black rubber - Base en gomme noir



Faldale extra-flex con base adesiva, molto malleabile adattabile ad ogni tipologia di tetto.
Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, very malleable and adaptable to any type of sloped roof.
Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malleable et adaptable à chaque typologie de toit.

FI35/FI36

Faldale con base in gomma per tetti inclinati da 33° a 45°

Flashing with rubber base for sloped roofs from 33° to 45°

Solin avec base en gomme pour toits inclinés de 33° à 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	
J130FI35	RJ130FI35	CJ130FI35	130	560	685	1
J150FI35	RJ150FI35	CJ150FI35	150	560	715	1
J180FI35	RJ180FI35	CJ180FI35	180	625	1080	1
J200FI35	RJ200FI35	CJ200FI35	200	625	1080	1
J230FI35	RJ230FI35	CJ230FI35	230	685	1080	1
J250FI35	RJ250FI35	CJ250FI35	250	715	1080	1
J300FI35	RJ300FI35	CJ300FI35	300	715	1080	1
J350FI35	RJ350FI35	CJ350FI35	350	800	1080	1
J400FI35	RJ400FI35	CJ400FI35	400	800	1080	1

Base in gomma rossa - Base in red rubber - Base en gomme rouge

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	
J130FI36	RJ130FI36	CJ130FI36	130	560	685	1
J150FI36	RJ150FI36	CJ150FI36	150	560	715	1
J180FI36	RJ180FI36	CJ180FI36	180	625	1080	1
J200FI36	RJ200FI36	CJ200FI36	200	625	1080	1
J230FI36	RJ230FI36	CJ230FI36	230	685	1080	1
J250FI36	RJ250FI36	CJ250FI36	250	715	1080	1
J300FI36	RJ300FI36	CJ300FI36	300	715	1080	1
J350FI36	RJ350FI36	CJ350FI36	350	800	1080	1
J400FI36	RJ400FI36	CJ400FI36	400	800	1080	1

Base in gomma nera - Base in black rubber - Base en gomme noir



Faldale extra-flex con base adesiva, molto malleabile adattabile ad ogni tipologia di tetto.
Flashing in extra-flex rubber with adhesive base, very malleable and adaptable to any type of sloped roof.
Solin en extra-flex gomme avec base adhésive, très malleable et adaptable à chaque typologie de toit.



Mono e doppia parete


SS22

Scossalina

Collar - Collettere de solin

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN			
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	
J130SS22	RJ130SS22	CJ130SS22	130	230	1
J150SS22	RJ150SS22	CJ150SS22	150	250	1
J180SS22	RJ180SS22	CJ180SS22	180	280	1
J200SS22	RJ200SS22	CJ200SS22	200	300	1
J230SS22	RJ230SS22	CJ230SS22	230	330	1
J250SS22	RJ250SS22	CJ250SS22	250	350	1
J300SS22	RJ300SS22	CJ300SS22	300	400	1
J350SS22	RJ350SS22	CJ350SS22	350	450	1
J400SS22	RJ400SS22	CJ400SS22	400	600	1




SS20

Scossalina

Collar - Collettere de solin

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN			
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	
J130SS20	RJ130SS20	CJ130SS20	130	330	1
J150SS20	RJ150SS20	CJ150SS20	150	350	1
J180SS20	RJ180SS20	CJ180SS20	180	410	1
J200SS20	RJ200SS20	CJ200SS20	200	410	1
J230SS20	RJ230SS20	CJ230SS20	230	460	1
J250SS20	RJ250SS20	CJ250SS20	250	460	1
J300SS20	RJ300SS20	CJ300SS20	300	500	1




CATC

Piastra telescopica di chiusura

Closure telescopic plate - Plaque télescopique de fermeture

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN			
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	h	L
I080CATC	-	-	80	247	450
I100CATC	-	-	100	247	450
I130CATC	-	-	130	247	450
I150CATC	-	-	150	247	450
I180CATC	-	-	180	247	450
I200CATC	-	-	200	247	450
I250CATC	-	-	250	247	450



CC06

Terminale cinese

Rain cowl - Chapeau chinois

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN				
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	A	L
K080CC06	RY080CC06	CY080CC06	80	130	200	195
K100CC06	RY100CC06	CY100CC06	100	150	200	200
K130CC06	RY130CC06	CY130CC06	130	180	250	215
K150CC06	RY150CC06	CY150CC06	150	200	300	225
K180CC06	RY180CC06	CY180CC06	180	230	325	235
K200CC06	RY200CC06	CY200CC06	200	250	375	250
K250CC06	RY250CC06	CY250CC06	250	300	440	275
K300CC06	RY300CC06	CY300CC06	300	350	440	300




CAPE

Terminale a botte

Vedette cowl - Chapeau à tonneau

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN			
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	A
K080CAPE	RY080CAPE	CY080CAPE	80	130	230
K100CAPE	RY100CAPE	CY100CAPE	100	150	255
K130CAPE	RY130CAPE	CY130CAPE	130	180	280
K150CAPE	RY150CAPE	CY150CAPE	150	200	315
K180CAPE	RY180CAPE	CY180CAPE	180	230	385
K200CAPE	RY200CAPE	CY200CAPE	200	250	400
K250CAPE	RY250CAPE	CY250CAPE	250	300	450
K300CAPE	RY300CAPE	CY300CAPE	300	350	520
K350CAPE	RY350CAPE	CY350CAPE	350	400	610




ANT2

Terminale antivento

Anti-wind cowl - Chapeau anti-vent

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN			
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	A
K080ANT2	RY080ANT2	CY080ANT2	80	130	200
K100ANT2	RY100ANT2	CY100ANT2	100	150	200
K130ANT2	RY130ANT2	CY130ANT2	130	180	300
K150ANT2	RY150ANT2	CY150ANT2	150	200	350
K180ANT2	RY180ANT2	CY180ANT2	180	230	450
K200ANT2	RY200ANT2	CY200ANT2	200	250	450
K250ANT2	RY250ANT2	CY250ANT2	250	300	560
K300ANT2	RY300ANT2	CY300ANT2	300	350	680




CALM

Terminale lamellare

Lamellar cowl - Chapeau lamellaire

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN			
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Øi	Øe	A
K080CALM	-	-	80	130	130
K100CALM	-	-	100	150	150
K130CALM	-	-	130	180	180
K150CALM	-	-	150	200	200
K180CALM	-	-	180	230	230
K200CALM	-	-	200	250	250
K250CALM	-	-	250	300	300
K300CALM	-	-	300	350	350




FM14

Fascetta murale

Wall clamp - Bride murale

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX	F.11 - COL. RAME	F.16 - COL. CORTEN		
SS - INOX	COL.COPPER - COUL. CUIVRE	COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L
J130FM14	RJ130FM14	CJ130FM14	130	130
J150FM14	RJ150FM14	CJ150FM14	150	145
J180FM14	RJ180FM14	CJ180FM14	180	165
J200FM14	RJ200FM14	CJ200FM14	200	180
J230FM14	RJ230FM14	CJ230FM14	230	200
J250FM14	RJ250FM14	CJ250FM14	250	220
J300FM14	RJ300FM14	CJ300FM14	300	250
J350FM14	RJ350FM14	CJ350FM14	350	290
J400FM14	RJ400FM14	CJ400FM14	400	350



Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



Mono e doppia parete

FM15


Prolunga telescopica per FM14

Telescopic extension for FM14 - Extension télescopique pour FM14

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	
JUNVFM15	RJUNVFM15	CJUNVFM15	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis




PSF1/2/3

Prolunga per fissaggio staffa

Extension mounting bracket - Extension du support de montage

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	L	
JUNVPF1	RJUNVPF1	CJUNVPF1	100	1
JUNVPF2	RJUNVPF2	CJUNVPF2	200	1
JUNVPF3	RJUNVPF3	CJUNVPF3	320	1




FB19

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de sécurité

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	
J130FB19	RJ130FB19	CJ130FB19	130	1
J150FB19	RJ150FB19	CJ150FB19	150	1
J180FB19	RJ180FB19	CJ180FB19	180	1
J200FB19	RJ200FB19	CJ200FB19	200	1
J230FB19	RJ230FB19	CJ230FB19	230	1
J250FB19	RJ250FB19	CJ250FB19	250	1
J300FB19	RJ300FB19	CJ300FB19	300	1
J350FB19	RJ350FB19	CJ350FB19	350	1
J400FB19	RJ400FB19	CJ400FB19	400	1




FB36

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Bride de sécurité

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	
J130FB36	RJ130FB36	CJ130FB36	130	1
J150FB36	RJ150FB36	CJ150FB36	150	1
J180FB36	RJ180FB36	CJ180FB36	180	1
J200FB36	RJ200FB36	CJ200FB36	200	1
J230FB36	RJ230FB36	CJ230FB36	230	1
J250FB36	RJ250FB36	CJ250FB36	250	1
J300FB36	RJ300FB36	CJ300FB36	300	1
J350FB36	RJ350FB36	CJ350FB36	350	1
J400FB36	RJ400FB36	CJ400FB36	400	1



FIN1


Piastra quadrata di finitura da 0° a 30°

Square finishing plate from 0° to 30° - Plaque carrée de finition de 0° à 30°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	
J130FIN1	RJ130FIN1	CJ130FIN1	130	400	380	1
J150FIN1	RJ150FIN1	CJ150FIN1	150	400	400	1
J180FIN1	RJ180FIN1	CJ180FIN1	180	440	430	1
J200FIN1	RJ200FIN1	CJ200FIN1	200	460	430	1
J230FIN1	RJ230FIN1	CJ230FIN1	230	500	430	1
J250FIN1	RJ250FIN1	CJ250FIN1	250	525	430	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



FIN2


Piastra quadrata di finitura da 30° a 45°

Square finishing plate from 30° to 45° - Plaque carrée de finition de 30° à 45°

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø	L1	L2	
J130FIN2	RJ130FIN2	CJ130FIN2	130	405	380	1
J150FIN2	RJ150FIN2	CJ150FIN2	150	430	400	1
J180FIN2	RJ180FIN2	CJ180FIN2	180	500	430	1
J200FIN2	RJ200FIN2	CJ200FIN2	200	530	430	1
J230FIN2	RJ230FIN2	CJ230FIN2	230	560	440	1
J250FIN2	RJ250FIN2	CJ250FIN2	250	620	440	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



FIN3


Piastra tonda di finitura regolabile

Adjustable finishing plate - Plaque ronde de finition réglable

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	
J130FIN3	RJ130FIN3	CJ130FIN3	130	300	1
J150FIN3	RJ150FIN3	CJ150FIN3	150	320	1
J180FIN3	RJ180FIN3	CJ180FIN3	180	350	1
J200FIN3	RJ200FIN3	CJ200FIN3	200	450	1
J230FIN3	RJ230FIN3	CJ230FIN3	230	450	1
J250FIN3	RJ250FIN3	CJ250FIN3	250	450	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis



FINZ


Piastra tonda di finitura

Round finishing plate - Plaque ronde de finition

Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles

F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL. CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	
J130FINZ	RJ130FINZ	CJ130FINZ	240	133	1
J150FINZ	RJ150FINZ	CJ150FINZ	260	153	1
J180FINZ	RJ180FINZ	CJ180FINZ	290	183	1
J200FINZ	RJ200FINZ	CJ200FINZ	310	203	1
J230FINZ	RJ230FINZ	CJ230FINZ	340	233	1
J250FINZ	RJ250FINZ	CJ250FINZ	360	253	1

Articolo fornito completo di viteria - Article supplied complete with screws - Article livré complet avec vis






Mono e doppia parete

SS24

Rosone conico di finitura
Finishing conic ring - Rosace conique de finition



Finiture disponibili - Available finishes - Finitions disponibles


F.08 - INOX SS - INOX	F.11 - COL. RAME COL.COPPER - COUL. CUIVRE	F.16 - COL. CORTEN COL.CORTEN - COUL. CORTEN	Ø1	Ø2	
J130SS24	RJ130SS24	CJ130SS24	130	230	1
J150SS24	RJ150SS24	CJ150SS24	150	250	1
J180SS24	RJ180SS24	CJ180SS24	180	280	1
J200SS24	RJ200SS24	CJ200SS24	200	300	1
J230SS24	RJ230SS24	CJ230SS24	230	330	1
J250SS24	RJ250SS24	CJ250SS24	250	350	1
J300SS24	RJ300SS24	CJ300SS24	300	400	1



GUAR

Guarnizione in silicone
Silicone gasket - Joint silicone

CODICE CODE - CODE	Ø	h	
I080GUAR	80	11,5	1
I100GUAR	100	11,5	1
I130GUAR	130	11,5	1
I150GUAR	150	11,5	1
I180GUAR	180	11,5	1
I200GUAR	200	11,5	1
I250GUAR	250	11,5	1
I300GUAR	300	11,5	1
I350GUAR	350	11,5	1



Silicone nero resistente fino a 200° - Black silicone resistant up to 200° - Silicone noir résistant jusqu'à 200°